


Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně

**KLASIFIKÁTOR
КЛАССИФИКАТОР
DESCRIPTOR LIST**
genus Phaseolus L.



Praha, 1991

Autoři - Авторы - Authors

HORNÁKOVÁ, O. - HOFÍREK, P. - HÁJEK, D. - BOLEBRUCH, J. -
GABLECHOVÁ, L. - TECLOVÁ, . - PIPPALOVÁ, E. - PASTUCHA, L. -
MRSKOŠ, M. - BAREŠ, I. - SEHNALOVÁ, J.

© Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně
"Genové zdroje" č. 54, 1991

Klasifikátor bol spracovaný k príprave a evidencii údajov všeobecných výsledkov štúdia genetických zdrojov kultúrnych rastlín v ČSFR (národný program EVIGEZ). Konečná verzia navázuje na rozsiahle skúsenosti autorov, mezinárodnú unifikáciu v rámci IBPGR, dohodnutej unifikácie v rámci bývalého RVHP a rozvoj informačných systémov v rámci FAO. Základné údaje sú vyjedrené priamo alebo v kódoch alfanumerický. V popisnej časti, jedno-numerickej hodnote vyjadruje úroveň biologických znakov a hospodárskych vlastností v rozmedzí 9-1 (9 - najvyššia úroveň; 1 - najnižšia úroveň).

Popisná databáza navázuje na pasportné údaje genetických zdrojov, ktoré boli publikované samostatne (ROGALEWICZ et al., 1989).

Súčasťou klasifikátora sú kody príslušných botanických taxonov. Všeobecné zásady vedenia a využívania evidence genetických zdrojov v národnom a mezinárodnom merítku sú uvedené v samostatnej publikácii (ROGALEWICZ et al., 1986).

Классификатор был разработан для подготовки и учета данных многолетних результатов изучения генетических ресурсов культурных растений в ЧСФР (национальная программа ЭВИГЕЗ). Окончательная версия навязывается на широкие познания авторов, договоренную международную унификацию в рамках ИБПГР, в рамках бывшего СЭВа и развитие информационной системы в рамках ФАО. Основные данные выражаются непосредственно или в кодах алфавитно-цифровой формой. У описательной части однозначные величины выражают уровень биологических признаков и хозяйственных свойств в промежутке 9-1 (9 - самый высокий уровень; 1 - самый низкий уровень).

Описательная база связана с паспортными данными генетических ресурсов опубликованных самостоительно (ROGALEWICZ, et al., 1989).

Составной частью классификатора являются коды ботанических таксонов. Общие принципы использования учета генетических ресурсов в национальном и международном масштабе указываются в самостоительно публикации. (ROGALEWICZ, et al., 1986).

The descriptor list was elaborated for preparation and documentation in ČSFR (national program EVIGEZ) of data collected over several years study of germplasm collection. The final version has been summarized under authors ample experiences, international unification of IBPGR, accepted unification of former COMECON countries as well as development of documentation system in the scope of FAO. The basic data are presented direct or coded as an alfanumerical string. The 1-9 scale in described part expresses the level of biological character and economical properties (9 - the higest level; 1 - the lowest level).

Description database is connected with passport data of genetic resources, which was published separately (ROGALEWICZ et al., 1989).

The code list of the botanical taxons is included in descriptor list. General principles of maintaining and exploitation of germplasm documentation in national and international scale are published separately (ROGALEWICZ, et al., 1986).

Základná literatúra - Основная литература - Basic references

- BUDANOVA, B. - LAGUTINA, L. - KORNEJČUK, B.: Klasifikátor rodu Phaseolus L., VNIIR Leningrad, 1979, 28 s.
- BUDANOVA, B. et al. /SSSR/ - PASTOREK, M. et al. /ČSSR/: Širokýj unificirovannyj klasifikátor SEV i meždunarodnyj klasifikátor SEV, roda Phaseolus L., VNIIR Leningrad, 1984, 36 p.
- PASTUCHA, L. - ŠINSKÝ, T. - HOFIREK, P. - BAREŠ, I. - SEHNALOVÁ, J.: Klasifikátor genusa Glycine Willd., Praha 1987, 43 s.
- Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability French bean/Phaseolus vulgaris L./ Genève, 1982, 17 s.
- Upříklad:

II.	HODNOTIACA ČASŤ D e s k r i p t o r	ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ Д е с к р и п т о р	EVALUATION PART D e s c r i p t o r
Č. ČSSR ЧССР Cze- chosl. No. RVHP СЭВ COM- ECON	Názov	Počet znakov, вступ Number of cha- racters, input	Name
1 3 ^{xx}	Národné evidenčné číslo (ústav, skupina plodín, plodina, číslo zdroje)	(9), X, K Национальный номер ре- гистрации (институт, группа культур, культура, номер ресурса) Дескрипторы опытных условий	National accession number (institute, crop type, crop, resource number)
2 5	Deskriptory pokusných podmienok	(2), 9, P Количество опытов (год x местоположение)	Environmental factor descriptors
3 4	Počet pokusov (rok x Lokalita)	(2), 9, P Последний год изучения (19..)	Number of trials (year x locality)
4 6	Posledný rok hodnotenia (19..)	(3), 9, P Зона изучения оценки (см. коды)	Year of final evaluation (19..)
5 -	Oblast hodnotenia (vkl. kody)	(3), X, K Стандартный сорт (сокращение из 3 букв)	Region of evaluation (see codes)
	Kontrolná odroda (zkratka 3 písmen)		Standard cultivar (abbreviation of 3 letters)

Deskriptory hodnotenia

Popis

Дескрипторы оценокСтупnice Описание
Шкала
ScaleDescriptors for evaluation

Description

1 1 Klične listy - pozícia

- 1 - hypogeické
2 - epigeické

Семядоли - расположение

- 1 - подземное
2 - надземное

Type of germination

- 1 - Hypogeal (cotyledons remain below ground)
2 - Epigeal (cotyledons are raised above ground)

2 Rastline - entokyanové sfarbenie hypokotylu /po vzádení/

- 1 - chýba
9 - je

Растение - антоциановая пигментация гипокотиля /после всходжести/

- 1 - отсутствует
2 - имеется

Plant - anthocyan pigmentation of hypocotyl or epicotyl /after in a seedling emergence/

- 1 - absent
9 - present

3 2 Rastline - rastový typ

- 2 - popínavý
1 - kričkový

Растение - тип роста

- 2 - вьющееся
1 - кустовое

Plant - growth type

- 2 - climbing
1 - bushy

4 3 Rastline - habitus

- 1 - ovijavý
2 - poloovijavý
3 - s ovijavým vrcholom
4 - polokričkový
5 - kričkový

Растение - габитус

- 1 - вьющееся
2 - полувьющееся
3 - с вивяжущейся верхушкой
4 - полукустовое
5 - кустовое

Plant - habit

- 1 - twisting
2 - semi-twisting
3 - with twisting apex
4 - semi-bushy
5 - bushy

5 4 Rastline - tvar


- 1 - priama
3 - rozložitá
5 - veľmi rozložitá
7 - poliehavá

Растение - форма

- 1 - прямая
2 - раскидистая
5 - очень раскидистая
7 - стелющаяся

Plant - shape

- 1 - erect
3 - spreading
5 - very spreading
7 - decumbent prostrate

6 5 Rastline - olistenie

- 3 - slabé
5 - stredné
7 - silné

Растение - облиственность

- 3 - слабая
5 - средняя
7 - сильная

Plant - foliage

- 3 - small
5 - medium
7 - large

7 Rastline - rozkonárenosť počet konárov

- 1 - veľmi nízka
3 - nízka
5 - stredná
7 - vysoká
9 - veľmi vysoká

Растение - ветвистость /число ветвей/

- ≤2,0 1 - очень малая
2,0-3,0 3 - малая
3,1-5,0 5 - средняя
5,1-6,0 7 - большая
≥6,0 9 - очень большая

Plant - branching /number of branches/

- 1 - very low
3 - low
5 - medium
7 - high
9 - very high

8 6a Stonka - dĺžka kričkovej

- 1 - veľmi krátka
2 -
3 - krátká
4 -
5 - stredná
6 -


Стебель - длина кустистой

- <25,0 cm 1 - очень короткий
25,0-33,02 2 -
33,1-36,03 3 - короткий
36,1-39,04 4 -
39,1-42,05 5 - средний
42,1-45,06 6 -

Stem - length of bushy bean


- 1 - very short
2 -
3 - short
4 -
5 - medium
6 -

		7 - dlhá 8 - 9 - veľmi dlhá	45,1-48,0 48,1-51,0 $\geq 51,0$	7 - длинный 8 - 9 - очень длинный	7 - long 8 - 9 - very long
9	6b	<u>Stonka - dĺžka náprízavej</u>		<u>Стебель - длина вьющейся</u>	<u>Stem - length of climbing bean</u>
		1 - veľmi krátka 2 - 3 - krátká 4 - 5 - stredná 6 - 7 - dlhá 8 - 9 - veľmi dlhé	$<70,0$ cm 70,0-90,0 90,1-110,0 110,0-130,0 130,1-150,0 150,1-170,0 170,1-190,0 190,1-210,0 $\geq 210,0$	1 - очень короткий 2 - 3 - короткий 4 - 5 - средний 6 - 7 - длинный 8 - 9 - очень длинный	1 - very short 2 - 3 - short 4 - 5 - medium 6 - 7 - long 8 - 9 - very long
10	7	<u>List - tvar primordiálnych listov</u>		<u>Лист - форма примордиальных листьев</u>	<u>Leaf - shape of primordial leaves</u>
		1 - podlhovastý 2 - vajcovitý 3 - široko vajcovitý		1 - продолговатая 2 - яйцевидная 3 - широкояйцевидная	1 - oblong 2 - ovate 3 - broad-eyovate



1 2 3

11	8	<u>List - tvar bázy primordiálnych listov</u>		<u>Лист - форма основания примордиальных листьев</u>	<u>Leaf - shape of the base of the primordial leaves</u>
		1 - úzko vykrojená 2 - stredne vykrojená 3 - široko vykrojená		1 - узковыемчатая 2 - средневыемчатая 3 - широковыемчатая	1 - narrow sinuate 2 - medium sinuate 3 - wide sinuate



1 2 3

12	9	<u>List - tvar vrcholu primordiálnych listov</u>		<u>Лист - форма верхушки примордиальных листьев</u>	<u>Leaf - shape of the apex of primordial leaves</u>
		1 - pretiahnutý 2 - špicatý 3 - tupý 4 - vykrojený		1 - оттянутая 2 - острая 3 - тупая 4 - выемчатая	1 - elongated 2 - pointed 3 - obtuse 4 - sinuate




FIG.

13

List povrch primordiálnych listov
1 - hladký až slabě zvrásnený
2 - zvrásnený
3 - silno zvrásnený

Лист - поверхность примордиальных листьев
1 - гладкая даже слабо-морщинистая
2 - морщинистая
3 - сильноморщинистая

Leaf - surface of primordial leaves
1 - smooth up to slightly wrinkled
2 - wrinkled
3 - strongly wrinkled

14 10 List - farba primordiálnych listov

- 1 - bledozielena
- 2 - zelená
- 3 - tmavozelená
- 4 - ružovozelená
- 5 - fialovozelená

Лист - окраска примордиальных листьев

- 1 - светло-зеленая
- 2 - зеленая
- 3 - темно-зеленая
- 4 - розово-зеленая
- 5 - фиолетово-зеленая

Leaf - colour primordial leaves

- 1 - green light
- 2 - green
- 3 - dark green
- 4 - pink-green
- 5 - violet-green

15 11 List tvar stredného listku


- 1 - kopijovitý
- 2 - trojúholníkovo podlhovastý
- 3 - kosoštvorcovo podlhovastý
- 4 - trojúholníkovitý
- 5 - kosoštvorcovitý
- 6 - vejcovitý
- 7 - širokovejcovitý

Лист - форма среднего листка

- 1 - ланцетная
- 2 - треугольно-продолговатая
- 3 - ромбовидно-продолговатая
- 4 - треугольная
- 5 - ромбовидная
- 6 - яйцевидная
- 7 - широкояйцевидная


Leaf - shape of middle leaflet

- 1 - lanceolate
- 2 - triangular-oblong
- 3 - rhombic-oblong
- 4 - triangular
- 5 - rhombic
- 6 - ovate
- 7 - broadly-ovate



1 2 3 4 5 6 7

16	<u>List - tvary vrcholu stredneho listku</u>	<u>Лист - форма верхушки среднего листка</u>	<u>Leaf - shape of middle leaflet apex</u>
	1 - pretiahnutý 2 - špicaty 3 - tupý	1 - оттянутая 2 - острыя 3 - тупая	1 - oblong 2 - pointed 3 - obtuse
17	12 <u>List - dĺžka stredného listku</u>	<u>Лист - длина среднего листка</u>	<u>Leaf - length of middle leaflet</u>
	1 - veľmi krátky 3 - krátky 5 - stredný 7 - dlhy 9 - veľmi dlhy	< 5,0cm 5,0-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 ≥ 20,0	1 - очень короткая 3 - короткая 5 - средняя 7 - длинная 9 - очень длинная
18	13 <u>List - farba stredného listku</u>	<u>Лист - окраска среднего листка</u>	<u>Leaf - colour of middle leaflet</u>
	1 - bledozelená 2 - zelená 3 - tmavozelená 4 - ružovozelená 5 - fialovozelená 6 - iná	1 - светло-зеленая 2 - зеленая 3 - темно-зеленая 4 - розово-зеленая 5 - фиолетово-зеленая 6 - другая	1 - green light 2 - green 3 - dark green 4 - pink-green 5 - violet-green 6 - other
19	<u>List - povrch stredného listku</u>	<u>Лист - поверхность среднего листка</u>	<u>Leaf - surface of middle leaflet</u>
	1 - hladký až slabo zvrásnený 2 - zvrásnený 3 - silno zvrásnený	1 - гладкий даже слабо-морщинистый 2 - морщинистый 3 - сильноморщинистый	1 - smooth up to slightly wrinkled 2 - wrinkled 3 - strongly wrinkled
20	14 <u>Súkvetie - dĺžka</u>	<u>Соцветие - длина</u>	<u>Inflorescence - length</u>
	1 - kratšie ako stopka listu 3 - kratšie ako list 5 - ako list 7 - dlhšie ako list	1 - короче чем черешок листа 3 - короче листа 5 - равно листу 7 - длиннее листа	1 - shorter than petiole 3 - shorter than leaf 5 - as long as leaf 7 - longer than leaf



- 12 -

- 13 -

21	15 <u>Súkvetie - počet kvietkov</u>	<u>Соцветие - число цветков</u>	<u>Inflorescence - number of flowers</u>
	1 - veľmi nízky 3 - nízky 5 - stredný 7 - vysoký 9 - veľmi vysoký	< 2,0 2,0- 4,0 4,1- 8,0 8,1-15,0 ≥ 15,0	1 - очень малое 3 - малое 5 - среднее 7 - большое 9 - очень большое
22	<u>Súkvetie - umiestnenie /v plnom kvete/</u>	<u>Соцветие - размещение /в полном цветении/</u>	<u>Inflorescence - location /in full flower/</u>
	1 - v olistení 2 - častočne v olistení 3 - nad olistením	1 - в облиствении 2 - частичное 3 - над облиствением	1 - in foliage 2 - partly in foliage 3 - above foliage

23

Kvet - veľkosť listienok

- 3 - malé
5 - stredné
7 - veľké

Цветок - величина прицвет-ника

- 3 - мелкий
5 - средний
7 - крупный

Flower - size of bracts

- 3 - small
5 - intermediate
7 - large



24

16 Kvet - sfarbenie

- 1 - jednofarebný
2 - dvojfarebný

Цветок - характер окраски

- 1 - однокрасочная
2 - двухкрасочная

Flower - pattern of colour

- 1 - single-coloured
2 - two-coloured

25

17 Kvet - farba striešky

- 1 - biela
2 - zelenkastá
3 - bledoružová
4 - ružová
5 - tmavorúžová
6 - fialová
7 - červená
8 - iná

Цветок - окраска паруса

- 1 - белая
2 - зеленая
3 - светло-розовая
4 - розовая
5 - ярко-розовая
6 - фиолетовая
7 - красная
8 - другая

Flower - vexillum colour

- 1 - white
2 - greenish
3 - pink light
4 - pink
5 - dark pink
6 - violet
7 - red
8 - other

26

18 Kvet - farba krídiel

- 1 - biela
2 - zelenkastá
3 - bledoružová
4 - ružová
5 - tmavorúžová
6 - fialová
7 - červená
8 - iná

Цветок - окраска крильев

- 1 - белая
2 - зеленоватая
3 - светло-розовая
4 - розовая
5 - ярко-розовая
6 - фиолетовая
7 - красная
8 - другая

Flower - wings colour

- 1 - white
2 - greenish
3 - pink light
4 - pink
5 - dark pink
6 - violet
7 - red
8 - other

27

19 Kvet - druhotná farba
čínsku

- 1 - chýbe
3 - pozdĺž základne
5 - čiastočne sfarbený
7 - po celom povrchu

Цветок - вторичная окраска
лодочки

- 1 - отсутствует
3 - по краю
5 - частично окрашена
7 - по всей поверхности

Flower - secondary colour
of keel

- 1 - absent
3 - along the base
5 - partly coloured
7 - all over the surface

28

20 Struk - šírka /nezrely/

- 1 - veľmi úzky
3 - úzky
5 - stredný
7 - široký
9 - veľmi široký

$\leq 7,0$ mm
7,0 - 8,0
8,1 - 9,0
9,1-12,0
 $>12,0$

Боб - ширина/незрелый/

- 1 - очень узкий
3 - узкий
5 - средний
7 - широкий
9 - очень широкий

Pod /immature/ - width

- 1 - very narrow
3 - narrow
5 - medium
7 - wide broad
9 - very wide

29

21 Struk - priečny rez
/nezrely/

- 1 - úzkoelipsovity
2 - elipsovity
3 - širokoelipsovity
4 - srdcovity
5 - kruhoviy
6 - osmičkoviy

Боб - по поперечному сечению
/незрелый/

- 1 - узко
2 - эллиптический
3 - широкоэллиптический
4 - сердцевидный
5 - круговой
6 - восьмеречный

Pod /immature/ - cross
section

- 1 - narrow elliptic
2 - elliptic
3 - broadly wide elliptic
4 - cordate
5 - circular
6 - eight-shaped

30 22a Struk - dĺžka nazrelého /kričkeva/

1 - veľmi krátky

2 -

3 - krátky

4 -

5 - stredný

6 -

7 - dlhý

8 -

9 - veľmi dlhý

$\leq 30,0$ mm
80,0-95,0
96,0-110,0
111,0-125,0
126,0-140,0
141,0-155,0
156,0-170,0
171,0-185,0
 $\geq 185,0$

Боб - длина неарелого /кустовая/

1 - очень короткий
2 -
3 - короткий
4 -
5 - средний
6 -
7 - длинный
8 -
9 - очень длинный

Pod /immature/ - length /bushy bean/

1 - very short
2 -
3 - short
4 -
5 - intermediate
6 -
7 - long
8 -
9 - very long

31 22b Struk - dĺžka nezrelého /popinava/

1 - veľmi krátky

2 -

3 - krátky

4 -

5 - stredný

6 -

7 - dlhý

8 -

9 - veľmi dlhý

< 120 mm
120-135
136-150
151-165
166-180
181-195
196-210
211-225
 ≥ 225

Боб - длина неарелого /выпивающаяся/

1 - очень короткий
2 -
3 - короткий
4 -
5 - средний
6 -
7 - длинный
8 -
9 - очень длинный

Pod /immature/ - length /climbing bean/

1 - very short
2 -
3 - short
4 -
5 - intermediate
6 -
7 - long
8 -
9 - very long

32 Struk - stupeň zakrivenia

1 - chýba, alebo veľmi mierny

3 - mierny

5 - stredný

7 - silný


9 - veľmi silný

Боб - степень изогнутости

1 - отсутствует или очень умеренная
3 - умеренная
5 - средняя
7 - сильная
9 - очень сильная

Pod - degree of curvature

1 - absent or very slight
3 - slight
5 - medium
7 - strong
9 - very strong



33 Struk - tvar zakrivenia

1 - k brušnej časti

2 - v tvare S


3 - k chrbotovej časti

Боб - форма изогнутости

1 - к брюшной части
2 - в форме S
3 - к спинной части

Pod - shape of curvature

1 - to the ventral part
2 - in S shape
3 - to the dorsal part



34	23	<u>Struk - pergamínová vrstva</u>	<u>Боб - пергаментный слой</u>	<u>Pod - parchment coating</u>
		1 - chýba 5 - slabá 9 - je	1 - отсутствует 5 - слабый 9 - имеется	1 - absent 5 - slight 9 - present
35	24	<u>Struk - vláknitost</u>	<u>Боб - волокно</u>	<u>Pod - presence of fibre</u>
		1 - chýba 5 - slabá 9 - je	1 - отсутствует 5 - слабое 9 - имеется	1 - absent 5 - slight 9 - present
36		<u>Struk - zaškrtenie v dobe zrelosti</u>	<u>Боб - четковидность в период спелости</u>	<u>Pod - degree of curvature in the time of ripeness</u>
		1 - chýba, alebo veľmi slabé 3 - mierne 5 - stredné 7 - výrazné 9 - veľmi výrazne	1 - отсутствует или очень слабая 3 - умеренная 5 - средняя 7 - сильная 9 - очень сильная	1 - absent or very slight 3 - slight 5 - medium 7 - strong 9 - very strong
37	25	<u>Struk - základná farba nezrelého</u>	<u>Боб - основная окраска незрелого</u>	<u>Pod /immature/ - ground colour</u>
		1 - bledožltá 2 - žltá 3 - tmavožltá 4 - bledoželená 5 - zelená 6 - tmavoželená 9 - iná	1 - светло-желтая 2 - желтая 3 - темно-желтая 4 - светло-зеленая 5 - зеленая 6 - темно-зеленая 9 - другая	1 - yellow light 2 - yellow 3 - dark yellow 4 - green light 5 - green 6 - dark green 9 - other
38	26	<u>Struk - škvritnosť nezrelého</u>	<u>Боб - пятнистость незрелого</u>	<u>Pod /immature/ - pigmentation</u>
		1 - chýba 9 - je	1 - отсутствует 9 - имеется	1 - absent 9 - present
39	27	<u>Struk - farba škvŕň</u>	<u>Боб - окраска пигментации</u>	<u>Pod - colour of pigment spots</u>
		1 - ružová 2 - červená 3 - fialová	1 - розовая 2 - красная 3 - фиолетовая	1 - pink 2 - red 3 - violet
40		<u>Struk - rozmiestnenie škvŕň</u>	<u>Боб - расположение пигментации</u>	<u>Pod - location of pigment spots</u>
		3 - riedke 5 - stredné 7 - husté	3 - редкое 5 - среднее 7 - густое	3 - sparse 5 - medium 7 - dense
41		<u>Struk - tvar hrotu</u>	<u>Боб - форма клювика</u>	<u>Pod - shape of tip</u>
		1 - špicatý 2 - zaoblený	1 - острая 2 - округлая	1 - pointed 2 - blunt
42		<u>Struk - dĺžka hrotu</u>	<u>Боб - длина клювика</u>	<u>Pod - tip length</u>
		3 - krátky 5 - stredný 7 - dlhý	3 - короткий 5 - средний 7 - длинный	3 - short 5 - intermediate 7 - long
43		<u>Struk - farba zrelého</u>	<u>Боб - окраска зрелого</u>	<u>Pod /mature/ - colour</u>
		1 - slamožltá 2 - krémová 3 - ružovožltá 4 - žltohnedá 5 - hnedoželená 6 - zelená 7 - iná	1 - соломенно-желтая 2 - кремовая 3 - розово-желтая 4 - желто-коричневая 5 - коричнево-зеленая 6 - зеленая 7 - другая	1 - straw-coloured 2 - creamy 3 - pink-yellow 4 - yellow-brown 5 - brown-green 6 - green 7 - other
44		<u>Struk - povrch v technologickej zrelosti</u>	<u>Боб - поверхность в технологоческой спелости</u>	<u>Pod - surface in technical ripeness</u>
		3 - hladký 5 - stredne drsný 7 - drsný	3 - гладкая 5 - средне-шершавая 7 - шершавая	3 - smooth 5 - medium wrinkled 7 - wrinkled

45 33 Semeno - forma

- 1 - guľovitý
- 2 - elipticidný
- 3 - úzko elipticidný
- 4 - obližkovitý

Семя - форма

- 1 - округлая
- 2 - эллиптическая
- 3 - цилиндрическая
- 4 - удлиненная

Seed - shape

- 1 - globularis
- 2 - elliptical
- 3 - narrowly elliptical
- 4 - kidney-shaped



1 2 3 4

- 20 -

46 34 Semeno - základná farba

- 1 - biela
- 2 - sivá
- 3 - žltá
- 4 - hnedožltá
- 5 - hnedá
- 6 - červená
- 7 - fialová
- 8 - čierne
- 9 - iná

Семя - основная окраска

- 1 - белая
- 2 - серая
- 3 - желтая
- 4 - коричнево-желтая
- 5 - коричневая
- 6 - красная
- 7 - фиолетовая
- 8 - черная
- 9 - другая

Seed - ground colour

- 1 - white
- 2 - grey
- 3 - yellow
- 4 - brown-yellow
- 5 - brown
- 6 - red
- 7 - violet
- 8 - black
- 9 - other

47 35 Semeno - základná druhová farba

- 1 - biela
- 2 - sivá
- 3 - žltá
- 4 - hnedožltá

Семя - основная вторичная окраска

- 1 - белая
- 2 - серая
- 3 - желтая
- 4 - коричнево-желтая

Seed secondary ground colour

- 1 - white
- 2 - grey
- 3 - yellow
- 4 - brown-yellow

- 5 - hnedá
- 6 - červená
- 7 - fialová
- 8 - čierne
- 9 - iná

- 5 - коричневая
- 6 - красная
- 7 - фиолетовая
- 8 - черная
- 9 - другая

- 5 - brown
- 6 - red
- 7 - violet
- 8 - black
- 9 - other

48 36 Semeno - charakter kresby

- 1 - mramorovaná
- 2 - bodkovaná
- 3 - pásikatá
- 4 - škvŕnitá

Семя - характер рисунка

- 1 - мраморный
- 2 - точечный
- 3 - полосатый
- 4 - пятнистый

Seed - character of pattern

- 1 - marbled
- 2 - punctate
- 3 - striped
- 4 - spotted



1 2 3 4

- 21 -

49 Semeno - žilkovanie

- 3 - slabé
- 5 - stredné
- 7 - silné
- 9 - veľmi silné

Семя - жилкование

- 3 - слабое
- 5 - среднее
- 7 - сильное
- 9 - очень сильное

Seed - veins

- 3 - weak
- 5 - intermediate
- 7 - strong
- 9 - very strong

50 Semeno - farba výrkového prstence

- 1 - rovnaký ako osemenie
- 2 - nerovnaký

Семя - окраска рубчикова кольца

- 1 - одинаковая как колура
- 2 - неодинаковая

Seed - hilum ring colour

- 1 - the same as testa
- 2 - different than testa

51	<u>Semeno - povnosť očka</u> 3 - rezrastá s osmením 7 - zrastá s osmením	<u>Семя - пёсичность фуникуляса</u> 3 - не срастается с кожурой 7 - срастается с кожурой	<u>Seed - funiculus stability</u> 3 - no seed-coat coalescence 7 - seed-coat coalescence
52	<u>Reserva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
53	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
54	<u>Počiatok rast - rýchlosť</u> 1 - veľmi nízka 3 - nízka 5 - stredná 7 - vysoká 9 - veľmi vysoká	<u>Начальный рост - скорость</u> 1 - очень медленная 3 - медленная 5 - средняя 7 - быстрая 9 - очень быстрая	<u>Initial growth - rate</u> 1 - very low 3 - low 5 - intermediate 7 - high 9 - very high
55	<u>Vegetačná doba - sejba - začiatok kvitnutia</u> 1 - veľmi krátka <30 dní 2 - 30-35 3 - krátká 36-40 4 - 41-45 5 - stredná 46-50 6 - 51-55 7 - dlhá 56-60 8 - 61-65 9 - veľmi dlhá >65	<u>Вегетационный период - посев - начало цветения</u> 1 - очень короткий 2 - 3 - короткий 4 - 5 - средний 6 - 7 - длинный 8 - 9 - очень длинный	<u>Vegetation period - sowing - N beginning of flowering</u> 1 - very short 2 - 3 - short 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - long 8 - 9 - very long
56	<u>Vegetačné doby - začiatok kvitnutia - koniec kvitnutia</u> 1 - veľmi krátka <10 dní 3 - krátká 10-18 5 - stredná 19-26 7 - dlhá 27-34 9 - veľmi dlhá >35	<u>Вегетационный период - посев - консервная спелость бобов</u> 1 - очень короткий 3 - короткий 5 - средний 7 - длинный 9 - очень длинный	<u>Vegetation period - beginning of flowering - end of flowering</u> 1 - very short 3 - short 5 - intermediate 7 - long 9 - very long
57	40 <u>Vegetačná doba - sajba-kon-</u> <u>zervárenská zrelosť strukov</u> 1 - veľmi krátka <51 dní 2 - 51-56 3 - krátká 57-62 4 - 63-68 5 - stredná 69-74 6 - 75-80 7 - dlhá 81-86 8 - 87-92 9 - veľmi dlhá >92	<u>Вегетационный период - посев /консервная спелость бобов/</u> 1 - очень короткий /дней/ 2 - 3 - короткий 4 - 5 - средний 6 - 7 - длинный 8 - 9 - очень длинный	<u>Vegetation period - sowing-tinning ripeness of pods /days/</u> 1 - very short 2 - 3 - short 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - long 8 - 9 - very long
58	41 <u>Vegetačná doba - sejba-semeniná zrelosť</u> 1 - veľmi krátka <88 dní 2 - 88-90 3 - krátká 91-93 4 - 94-96 5 - stredná 97-99 6 - 100-102 7 - dlhá 103-110 8 - 111-120 9 - veľmi dlhá >120	<u>Вегетационный период - посев /семенная спелость/</u> 1 - очень короткий /дней/ 2 - 3 - короткий 4 - 5 - средний 6 - 7 - длинный 8 - 9 - очень длинный	<u>Vegetation period - sowing-seed maturity /days/</u> 1 - very short 2 - 3 - short 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - long 8 - 9 - very long
59	<u>Chlad - odolnosť</u> 1 - veľmi nízka 3 - nízka 5 - stredná 7 - vysoká 9 - veľmi vysoká	<u>Холод - устойчивость</u> 1 - очень низкая 3 - низкая 5 - средняя 7 - высокая 9 - очень высокая	<u>Cold - resistance</u> 1 - very low 3 - low 5 - intermediate 7 - high 9 - very high
60	<u>Sucho - odolnosť</u> 1 - veľmi nízka 3 - nízka 5 - stredná 7 - vysoká 9 - veľmi vysoká	<u>Засуха - устойчивость</u> 1 - очень низкая 3 - низкая 5 - средняя 7 - высокая 9 - очень высокая	<u>Drought - resistance</u> 1 - very low 3 - low 5 - intermediate 7 - high 9 - very high

61	<u>Zavlažovanie - reakcia</u>	<u>Орошение - реакция</u>	<u>Irrigation - reaction</u>
	1 - veľmi slabá 3 - slabá 5 - stredná 7 - vysoká 9 - veľmi vysoká	1 - очень слабая 3 - слабая 5 - средняя 7 - сильная 9 - очень сильная	1 - very poor 3 - poor 5 - intermediate 7 - good 9 - very good
62	<u>Poliehanie - odolnosť</u>	<u>Полегание - устойчивость</u>	<u>Lodging - resistance</u>
	1 - veľmi nízka 3 - nízka 5 - stredná 7 - vysoká 9 - veľmi vysoká	1 - очень низкая 3 - низкая 5 - средняя 7 - высокая 9 - очень высокая	1 - very low 3 - low 5 - intermediate 7 - high 9 - very high
63	<u>Pukavosť strukov po dozretí</u>	<u>Растрескиваемость бобов</u>	<u>Pod shattering after maturity</u>
	3 - slabá 5 - stredná 7 - silná	3 - слабая 5 - средняя 7 - сильная	3 - weak 5 - intermediate 7 - strong
64	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
65	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
66	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
	<u>Choroby a škodcovia</u>	<u>Болезни и вредители</u>	<u>Diseases and pests</u>
	<u>Stupnica odolnosti</u>	<u>Шкала устойчивости</u>	<u>Resistance scale</u>
	1 - veľmi nízka 2 - 3 - nízka 4 - 5 - stredná 6 - 7 - vysoká 8 - 9 - veľmi vysoká	1 - очень низкая 2 - 3 - низкая 4 - 5 - средняя 6 - 7 - высокая 8 - 9 - очень высокая	1 - very low 2 - 3 - low 4 - 5 - medium 6 - 7 - high 8 - 9 - very high
67 43	<u>Virus obyčajnej mozaiky fazule - odolnosť</u> <u>/Phaseolus virus 1 (PIERCE)SMITH/</u>	<u>Обыкновенная мозаика</u> <u>мозайка - устойчивость</u>	<u>Bean common mosaic virus/BCMV/ - resistance</u>
68 44	<u>Žltá fazuľová mozaika - odolnosť</u> <u>/Phaseolus virus 2 (PIERCE)SMITH/</u>	<u>Желтая фасолевая мозайка</u> <u>- устойчивость</u>	<u>Bean yellow mosaic virus /BYMV/ - resistance</u>
69 45	<u>Bakteriôza fazule - odolnosť</u> <u>/Xanthomonas phaseoli (E.SMITH)DOWSON/</u>	<u>Бактериоз фасоли - устойчивость</u>	<u>Cotton blight of french bean - resistance</u>
70 46	<u>Baktériové vîdnutie - odolnosť</u> <u>/Pseudomonas phaseolicola (BURKH) ELLIOT/</u>	<u>Бактериальное хрущево - устойчивость</u>	<u>Hail blight of beans - resistance</u>
71 47	<u>Antraknóza fazule - odolnosť</u> <u>/Colletotrichum lindemuthianum GACC. et MACN)BR. et CAV./</u>	<u>Антракноз фасоли - устойчивость</u>	<u>Anthracnose of beans - resistance</u>
72 48	<u>Fuzárium fazuľové - odolnosť</u> <u>/Fusarium solani f. phaseoli (MART.) APP. et WR./</u>	<u>Фузариум фасоли - устойчивость</u>	<u>Fusarium root rot - resistance</u>
73 49	<u>Hrdza fazuľová - odolnosť</u> <u>/Uromyces phaseoli (PERS.)WINT./</u>	<u>Ржавчина фасоли - устойчивость</u>	<u>Bean rust - resistance</u>
74 50	<u>Zrnierka fazuľová - odolnosť</u> <u>/Acanthoscelides obtectus SAY./</u>	<u>фасолевая зерновка - устойчивость</u>	<u>Bean weevil - resistance</u>
75	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
76	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>

77	<u>Porast - počet rastlin</u> /pri zbere/		<u>Стеблестой - число растений</u> /при уборке/	<u>Stand - number of plants</u> /at harvest/
	1 - veľmi nízky	<2cm ⁻²	1 - очень малое	1 - very small
	2 -	20-30	2 -	2 -
	3 - nízky	31-40	3 - малое	3 - small
	4 -	41-50	4 -	4 -
	5 - stredný	51-60	5 - среднее	5 - intermediate
	6 -	61-70	6 -	6 -
	7 - vysoký	71-80	7 - большое	7 - large
	8 -	81-90	8 -	8 -
	9 - veľmi vysoký	>90	9 - очень большое	9 - very large
78	<u>Porast - listová pokryvnosť/LAI/</u>		<u>Стеблестой - листовое покрытие</u> /LAI/	<u>Stand - leaf area index /LAI/</u>
	1 - veľmi nízka		1 - очень низкое	1 - very low
	3 - nízka		3 - низкое	3 - low
	5 - stredné		5 - среднее	5 - intermediate
	7 - vysoká		7 - высокое	7 - high
	9 - veľmi vysoká		9 - очень высокое	9 - very high
79 52a	<u>Porast - výnos semena /opakované hodnotenie k štandardu/</u>		<u>Стеблестой - урожай семян</u> /повторная оценка к станд./	<u>Stand - seed yield/repeated evaluation to the standard cv./</u>
	1 - veľmi nízky	< 65%	1 - очень низкий	1 - very low
	2 -	65-75	2 -	2 -
	3 - nízky	76-85	3 - низкий	3 - low
	4 -	86-95	4 -	4 -
	5 - stredný	96-105	5 - средний	5 - intermediate
	6 -	106-115	6 -	6 -
	7 - vysoký	116-125	7 - высокий	7 - high
	8 -	126-135	8 -	8 -
	9 - veľmi vysoký	>135	9 - очень высокий	9 - very high
80 52b	<u>Porast - výnos semena - /neopakovane hodnotenie k standardu/</u>		<u>Стеблестой - урожай семян</u> /инфо./, повт. оценка к станд./	<u>Stand - seed yield /unrepeated evaluation to the standard cv./</u>
	1 - veľmi nízky	<65%	1 - очень низкий	1 - very low
	2 -	65-75	2 -	2 -
81	<u>Porast - stabilita výnosu semena</u>		<u>Стеблестой - стабильность урожая семян</u>	<u>Stand - seed yield stability</u>
	3 - nízky	76-85	3 - низкий	3 - low
	4 -	86-95	4 -	4 -
	5 - stredný	96-105	5 - средний	5 - intermediate
	6 -	106-115	6 -	6 -
	7 - vysoký	116-125	7 - высокий	7 - high
	8 -	126-135	8 -	8 -
	9 - veľmi vysoký	>135	9 - очень высокий	9 - very high
82 54a	<u>Porast - výnos strukov v technologickej zrelosti/opakovane hodnotenie k štandardu/</u>		<u>Стеблестой - урожай бобов в технологической спелости</u> /повторная оценка к станд./	<u>Stand - yield of pods in technical ripeness /repeated evaluation to the standard cv./</u>
	1 - veľmi nízky	<65%	1 - очень низкий	1 - very low
	2 -	65-75	2 -	2 -
	3 - nízky	76-85	3 - низкий	3 - low
	4 -	86-95	4 -	4 -
	5 - stredný	96-105	5 - средний	5 - intermediate
	6 -	106-115	6 -	6 -
	7 - vysoký	116-125	7 - высокий	7 - high
	8 -	126-135	8 -	8 -
	9 - veľmi vysoký	>135	9 - очень высокий	9 - very high
83 54b	<u>Porast - výnos strukov v technologickej zrelosti informačný /neopakovane hodnotenie k štandardu/</u>		<u>Стеблестой - урожай бобов в технологической спелости</u> /информационный/ неповторенная оценка к стандарту/	<u>Stand - yield of pods in technical ripeness - preliminary /unrepeated evaluation to the standard cv./</u>
	1 - veľmi nízky	<65%	1 - очень низкий	1 - very low
	2 -	65-75	2 -	2 -
	3 - nízky	76-85	3 - низкий	3 - low
	4 -	86-95	4 -	4 -
	5 - stredný	96-105	5 - средний	5 - intermediate

		6 - 7 - vysoký 8 - 9 - veľmi vysoký	106-115 116-125 126-135 ≥ 135	6 - 7 - высокий 8 - 9 - очень высокий	6 - 7 - high 8 - 9 - very high
84		<u>Rastlina - hmotnosť strukov</u> <u>v technologickej zrelosti</u> <u>/k štandardu/</u>		<u>Растение - масса бобов</u> <u>в технологической спелости</u> <u>/к стандарту/</u>	<u>Plant - pod mass in technical</u> <u>ripeness</u> <u>/to the standard cv./</u>
		1 - veľmi nízka 2 - 3 - nízka 4 - 5 - stredná 6 - 7 - vysoká 8 - 9 - veľmi vysoká	< 65% 65- 75 76- 85 86- 95 96-105 106-115 116-125 126-135 ≥ 135	1 - очень низкая 2 - 3 - низкая 4 - 5 - средняя 6 - 7 - высокая 8 - 9 - очень высокая	1 - very low 2 - 3 - low 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - high 8 - 9 - very high
85		<u>Rastlina - hmotnosť semien</u> <u>/k štandardu/</u>		<u>Растение - масса семян</u> <u>/стандарту/</u>	<u>Plant - seed yield</u> <u>/to the standard cv./</u>
		1 - veľmi nízka 2 - 3 - nízka 4 - 5 - stredná 6 - 7 - vysoká 8 - 9 - veľmi vysoká	< 65% 65- 75 76- 85 86- 95 96-105 106-115 116-125 126-135 ≥ 135	1 - очень низкая 2 - 3 - низкая 4 - 5 - средняя 6 - 7 - высокая 8 - 9 - очень высокая	1 - very low 2 - 3 - low 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - high 8 - 9 - very high
86		<u>Rastlina - počet strukov</u> <u>/k štandardu/</u>		<u>Растение - число бобов</u> <u>/к стандарту/</u>	<u>Plant - number of pods</u> <u>/to the standard cv./</u>
		1 - veľmi nízky 2 - 3 - nízky 4 - 5 - stredný 6 -	< 65% 65- 75 76- 85 86- 95 96-105 106-115	1 - очень низкое 2 - 3 - низкое 4 - 5 - среднее 6 -	1 - very low 2 - 3 - low 4 - 5 - intermediate 6 -
87		<u>Rastlina - počet semien</u> <u>/k štandardu/</u>		<u>Растение - число семян</u> <u>/к стандарту/</u>	<u>Plant - number of seeds</u> <u>/to the standard cv./</u>
		7 - vysoký 8 - 9 - veľmi vysoký	116-125 126-135 ≥ 135	7 - высокое 8 - 9 - очень высокое	7 - high 8 - 9 - very high
88	29	<u>Struk - počet semien</u> <u>v struku</u>		<u>Боб - число семян в бобе</u>	<u>Pod - number of seeds</u> <u>per pod</u>
		1 - veľmi nízky 2 - 3 - nízky 4 - 5 - stredný 6 - 7 - vysoký 8 - 9 - veľmi vysoký	< 2,0 2,0- 3,5 3,6- 5,0 5,1- 6,5 6,6- 8,0 8,1- 9,5 9,6-11,0 11,1-12,5 ≥ 12,5	1 - очень малое 2 - 3 - малое 4 - 5 - среднее 6 - 7 - большое 8 - 9 - очень большое	1 - very low 2 - 3 - low 4 - 5 - intermediate 6 - 7 - high 8 - 9 - very high
89	30	<u>Struk - nasadenie 1.</u> <u>struku</u>		<u>Боб - завязывание 1. боба</u>	<u>Pod - setting of the first</u> <u>pod</u>
		3 - nízke 5 - stredné 7 - vysoké	< 150mm 150-200 ≥ 200	3 - малое 5 - среднее 7 - высокое	3 - low 5 - intermediate 7 - high

90	33	<u>Semeno - hmotnost 1000 semen</u>	<u>Семя - масса 1000 семян</u>	<u>Seed - thousand-kernel weight</u>
		1 - veľmi nízka	<100g	1 - очень низкая
		2 -	100-150	2 -
		3 - nízka	151-200	3 - низкая
		4 -	201-250	4 -
		5 - stredná	251-300	5 - средняя
		6 -	301-400	6 -
		7 - vysoká	401-650	7 - высокая
		8 -	651-800	8 -
		9 - veľmi vysoká	>800	9 - очень высокая
91		<u>Semeno - veľkosťná vyrovnosť</u>	<u>Семя - величинная выровненность</u>	<u>Seed - size uniformity</u>
		1 - veľmi nízka		1 - very low
		3 - nízka		3 - low
		5 - stredná		5 - intermediate
		7 - vysoká		7 - high
		9 - veľmi vysoká		9 - very high
92		<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
93		<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
94	55	<u>Semeno - obsah hrubých bielekvin v susine</u>	<u>Семя - содержание сырых белков в сухом веществе</u>	<u>Seed - crude protein content in dry matter</u>
		1 - veľmi nízky	< 18%	1 - очень низкое
		2 -	18-19	2 -
		3 - nízky	20-21	3 - низкое
		4 -	22-23	4 -
		5 - stredný	24-25	5 - среднее
		6 -	26-27	6 -
		7 - vysoký	28-29	7 - высокое
		8 -	30-31	8 -
		9 - veľmi vysoký	> 31	9 - очень высокое
95		<u>Semeno - obsah metionínu</u>	<u>Семя - содержание метионина</u>	<u>Seed - methionine content</u>
		1 - veľmi nízky		1 - very low
		3 - nízky		3 - low
		5 - stredný		5 - intermediate
		7 - vysoký		7 - high
		9 - veľmi vysoký		9 - very high
96		<u>Semeno - obsah lizinu</u>	<u>Семя - содержание лизина</u>	<u>Seed - lysine content</u>
		1 - veľmi nízky		1 - very low
		3 - nízky		3 - low
		5 - stredný		5 - intermediate
		7 - vysoký		7 - high
		9 - veľmi vysoký		9 - very high
97		<u>Semeno - obsah treonínu</u>	<u>Семя - содержание треонина</u>	<u>Seed - threonine content</u>
		1 - veľmi nízky		1 - very low
		3 - nízky		3 - low
		5 - stredný		5 - intermediate
		7 - vysoký		7 - high
		9 - veľmi vysoký		9 - very high
98		<u>Semeno - obsah cystínu</u>	<u>Семя - содержание цистина</u>	<u>Seed - cystine content</u>
		1 - veľmi nízky		1 - very low
		3 - nízky		3 - low
		5 - stredný		5 - intermediate
		7 - vysoký		7 - high
		9 - veľmi vysoký		9 - very high
99	56	<u>Struk - obsah cukru (100 g hrube masy)</u>	<u>Боб - содержание сахара (на 100 г сырой массы)</u>	<u>Pod-sugar content (per 100 g crude mass)</u>
		1 - veľmi nízky	<1,5	1 - очень низкое
		3 - nízky	1,5-2,3	3 - низкое
		5 - stredný	2,4-3,5	5 - среднее
		7 - vysoký	3,6-4,5	7 - высокое
		9 - veľmi vysoký	>4,5	9 - очень высокое

100	<u>Struk - vhodnosť ku konzervovaniu</u>	<u>Боб - пригодность для консервирования</u>	<u>Pod - suitability for conservation</u>
	1 - nevhodný 5 - priemerný 9 - veľmi vhodný	1 - непригоден 5 - средний 9 - очень пригоден	1 - unsuitable 5 - intermediate 9 - very good
101	<u>Struk - vhodnosť ku zmrzovaniu</u>	<u>Боб - пригодность к замораживанию</u>	<u>Pod - suitability for freezing</u>
	1 - nevhodný 5 - priemerný 9 - veľmi vhodný	1 - непригоден 5 - средний 9 - очень пригоден	1 - unsuitable 5 - intermediate 9 - very good
102 57	<u>Semeno - verivost</u>	<u>Семя - разваримость - время в мин.</u>	<u>Seed - cooking ability - time in minutes</u>
	1 - veľmi zlá 3 - zlá 5 - stredná 7 - dobrá 9 - veľmi dobrá	<200min. 200-150 149-100 99- 50 ≥ 50	1 - очень плохая 3 - плохая 5 - средняя 7 - хорошая 9 - очень хорошая
103	<u>Semeno - rovnomernosť verenia</u>	<u>Семя - равномерность варения</u>	<u>Seed - uniformity of cooking</u>
	1 - veľmi zlá 3 - zlá 5 - stredná 7 - dobrá 9 - veľmi dobrá	<50,0% 50,0-69,9 70,0-85,0 85,1-90,0 ≥ 90,0	1 - очень плохая 3 - плохая 5 - средняя 7 - хорошая 9 - очень хорошая
104	<u>Semeno - šupkatosť</u>	<u>Семя - кохура в % к сухой массе семян</u>	<u>Seed - huskiness</u>
	1 - veľmi zlá 3 - zlá 5 - stredná 7 - dobrá 9 - veľmi dobrá	1 - очень плохая 3 - плохая 5 - средняя 7 - хорошая 9 - очень хорошая	1 - very poor 3 - poor 5 - intermediate 7 - good 9 - very good
105	<u>Semeno - bobtnavosť</u>	<u>Семя - набухаемость</u>	<u>Seed - swelling ability</u>
	1 - veľmi zlá 3 - zlá 5 - stredná 7 - dobrá 9 - veľmi dobrá	< 50% 50-60 61-70 71-80 ≥ 80	1 - очень плохая 3 - плохая 5 - средняя 7 - хорошая 9 - очень хорошая
106 58	<u>Semeno - chuťová kvalita</u>	<u>Семя - вкусовые качества</u>	<u>Seed - taste quality</u>
	1 - veľmi zlá 3 - zlá 5 - stredné 7 - dobré 9 - veľmi dobré	1 - очень плохие 3 - плохие 5 - средние 7 - хорошие 9 - очень хорошие	1 - very poor 3 - poor 5 - intermediate 7 - good 9 - very good
107 59	<u>Semeno - vhodnosť ku konzervovaniu</u>	<u>Семя - пригодность для консервирования</u>	<u>Seed - suitability for conservation</u>
	1 - nevhodné 5 - priemerné 9 - veľmi vhodné	1 - непригоден 5 - средний 9 - очень пригоден	1 - unsuitable 5 - intermediate 9 - very good
108	<u>Rezerva</u>	<u>Резерв</u>	<u>Reserve</u>
109 51	<u>Hlavné využitie</u>	<u>Главное использование</u>	<u>Main use</u>
	1 - zeleninové 9 - zrnové	1 - на бобы 9 - на зерно	1 - vegetable 9 - grain
110	<u>Kličivé osivo - zásoba</u>	<u>Всходящие семена - запас</u>	<u>Germinating grain - store</u>
	1 - nie je 9 - je k dispozícii	1 - не имеется 9 - имеется	1 - absent 9 - present

Коды ботанических таксонов

Codes of the botanical taxa

genus *Phaseolus* L.

species
subspecies
varieties
otypes

2	01	0	000	<i>P. acutifolius</i> JACQ
2	02	0	000	<i>P. acutifolius</i> A. GRAY
2	03	0	000	<i>P. angularis</i> /WILD./, W.F. WIGHT
2	04	0	000	<i>P. aureus</i> ROXB.
2	05	0	000	<i>P. coccineus</i> L.
2	06	0	000	<i>P. lunatus</i> L.
2	07	0	000	<i>P. mungo</i> L.
2	08	0	000	<i>P. pubescens</i> BLUME
2	09	0	000	<i>P. retusus</i> BENTH
2	10	0	000	<i>P. semierectus</i> L.
2	11	0	000	<i>P. trilobus</i> AIT.
2	12	0	000	<i>P. sublobatus</i> ROXB.
2	13	0	000	<i>P. calcaratus</i> ROXB.
2	14	0	000	<i>P. vulgaris</i> L.
2	14	1	000	subsp. <i>aboriginus</i> BUCKART
2	14	2	000	subsp. <i>vulgaris</i>
2	14	2	001	var. <i>vulgaris</i>
14	2	002		var. <i>nanus</i> ASCHERS.