

Klasifikátor *Cornus* MAS L.(Dřín)The Descriptor List *Cornus* MAS L.

Číslo znaku	Znak	Stupnice	Hodnoty vyjádření znaku	Descriptor no.	Descriptor	Scale	Value
	Morfologické deskriptory				DESCRIPTOR_CATEGORY.MORPHOLOGY		
1	Rostlina: růstový habitus	1 - vzpřímený		1	Plant: grow habit	1 - upright	
1	Rostlina: růstový habitus	2 - rozložitý		1	Plant: grow habit	2 - spreading	
1	Rostlina: růstový habitus	3 - svěšený		1	Plant: grow habit	3 - drooping	
1	Rostlina: růstový habitus	4 - převislý		1	Plant: grow habit	4 - weeping	
1	Rostlina: růstový habitus	5 - poléhavý		1	Plant: grow habit	5 - prostrate	
2	Rostlina: postavení větví	1 - vzpřímené		2	Plant: attitude of branches	1 - upright	
2	Rostlina: postavení větví	2 - polovzpřímené		2	Plant: attitude of branches	2 - semi-upright	
2	Rostlina: postavení větví	3 - rozložené		2	Plant: attitude of branches	3 - spreading	
2	Rostlina: postavení větví	4 - převislé		2	Plant: attitude of branches	4 - weeping	
3	Rostlina: hustota větvení	3 - řídká		3	Plant: density of branches	3 - sparse	
3	Rostlina: hustota větvení	5 - střední		3	Plant: density of branches	5 - medium	
3	Rostlina: hustota větvení	7 - hustá		3	Plant: density of branches	7 - dense	
4	Rostlina: vzrůstnost	3 - slabá		4	Plant: vigor	3 - weak	
4	Rostlina: vzrůstnost	5 - střední		4	Plant: vigor	5 - medium	
4	Rostlina: vzrůstnost	7 - silná		4	Plant: vigor	7 - strong	
5	Jednoletý výhon: barva	1 - zelenohnědá		5	One-year-old shoot: colour	1 - greenish brown	
5	Jednoletý výhon: barva	2 - červenohnědá		5	One-year-old shoot: colour	2 - reddish brown	
5	Jednoletý výhon: barva	3 - světle hnědá		5	One-year-old shoot: colour	3 - light brown	
5	Jednoletý výhon: barva	4 - středně hnědá		5	One-year-old shoot: colour	4 - medium brown	
5	Jednoletý výhon: barva	5 - tmavě hnědá		5	One-year-old shoot: colour	5 - dark brown	
6	Jednoletý výhon: délka internodia	3 - krátká		6	One-year-old shoot: length of internode	3 - short	
6	Jednoletý výhon: délka internodia	5 - střední		6	One-year-old shoot: length of internode	5 - medium	
6	Jednoletý výhon: délka internodia	7 - dlouhá		6	One-year-old shoot: length of internode	7 - long	
7	Květ: velikost	3 - malý		7	Flower: size	3 - small	
7	Květ: velikost	5 - střední		7	Flower: size	5 - medium	
7	Květ: velikost	7 - velký		7	Flower: size	7 - large	
8	Květ: barva	1 - žlutá		8	Flower: colour	1 - yellow	
8	Květ: barva	2 - zelenožlutá		8	Flower: colour	2 - greenyellow	
8	Květ: barva	3 - zelená		8	Flower: colour	3 - green	
8	Květ: barva	4 - zelenobílá		8	Flower: colour	4 - greenwhite	
8	Květ: barva	5 - bílá		8	Flower: colour	5 - white	
8	Květ: barva	6 - jiná		8	Flower: colour	6 - other	
9	Listová čepel: velikost	3 - malá	< 50 mm	9	Leaf blade: size	3 - small	< 50 mm
9	Listová čepel: velikost	5 - střední	50 - 90 mm	9	Leaf blade: size	5 - medium	50 - 90 mm
9	Listová čepel: velikost	7 - velká	> 90 mm	9	Leaf blade: size	7 - large	> 90 mm
10	Listová čepel: tvar	1 - elipsovitý		10	Leaf blade: shape	1 - elliptic	
10	Listová čepel: tvar	2 - okrouhlý		10	Leaf blade: shape	2 - round	
10	Listová čepel: tvar	3 - vejčitý		10	Leaf blade: shape	3 - ovate	
10	Listová čepel: tvar	4 - opakvejčitý		10	Leaf blade: shape	4 - obovate	
11	Listová čepel: tvar báze	1 - ostrá		11	Leaf blade: shape of base	1 - acute	
11	Listová čepel: tvar báze	2 - pravouhlá		11	Leaf blade: shape of base	2 - right-angled	
11	Listová čepel: tvar báze	3 - rovná		11	Leaf blade: shape of base	4 - truncate	
11	Listová čepel: tvar báze	4 - srdčitá		11	Leaf blade: shape of base	5 - cordate	
12	Listová čepel: tvar apikální části (vyjma vrcholu)	1 - ostrý		12	Leaf blade: shape of apex (excluding pointed tip)	1 - acute	
12	Listová čepel: tvar apikální části (vyjma vrcholu)	2 - pravouhlý		12	Leaf blade: shape of apex (excluding pointed tip)	2 - right-angled	
12	Listová čepel: tvar apikální části (vyjma vrcholu)	3 - tupý		12	Leaf blade: shape of apex (excluding pointed tip)	3 - obtuse	
12	Listová čepel: tvar apikální části (vyjma vrcholu)	4 - zaoblený		12	Leaf blade: shape of apex (excluding pointed tip)	4 - rounded	
13	Listová čepel: postavení vzhledem k výhonu	1 - vzpřímené		13	Leaf blade: attitude in relation to shoot	1 - upwards	

13	Listová čepel: postavení vzhledem k výhonu	2 - horizontální		13	Leaf blade: attitude in relation to shoot	2 - outwards	
13	Listová čepel: postavení vzhledem k výhonu	3 - převislé		13	Leaf blade: attitude in relation to shoot	3 - downwards	
14	Listová čepel: lesk	1 - není		14	Leaf blade: glossiness	1 - absent	
14	Listová čepel: lesk	3 - slabý		14	Leaf blade: glossiness	3 - weak	
14	Listová čepel: lesk	5 - střední		14	Leaf blade: glossiness	5 - medium	
14	Listová čepel: lesk	7 - silný		14	Leaf blade: glossiness	7 - strong	
15	Listová čepel: hlavní barva v létě	1 - žlutá		15	Leaf blade: main colour in summer	1 - yellow	
15	Listová čepel: hlavní barva v létě	2 - žlutozelená		15	Leaf blade: main colour in summer	2 - yellowgreen	
15	Listová čepel: hlavní barva v létě	3 - zelená		15	Leaf blade: main colour in summer	3 - green	
15	Listová čepel: hlavní barva v létě	4 - tmavě zelená		15	Leaf blade: main colour in summer	4 - dark green	
15	Listová čepel: hlavní barva v létě	5 - modrozelená		15	Leaf blade: main colour in summer	5 - bluegreen	
16	Listová čepel: barva na spodní straně	1 - bílá		16	Leaf blade: colour on lower side	1 - white	
16	Listová čepel: barva na spodní straně	2 - zelená		16	Leaf blade: colour on lower side	2 - green	
16	Listová čepel: barva na spodní straně	3 - jinak barevná		16	Leaf blade: colour on lower side	3 - differently colour	
17	Listová čepel: barevná pestrost	0 - není		17	Leaf blade: color variegation	0 - absent	
17	Listová čepel: barevná pestrost	1 - je		17	Leaf blade: color variegation	1 - present	
18	Listová čepel: rozložení pestrosti	0 - nepravidelná		18	Leaf blade: distribution of variegation	0 - irregular	
18	Listová čepel: rozložení pestrosti	1 - pravidelná		18	Leaf blade: distribution of variegation	1 - regular	
19	Listová čepel: ochmýření spodní strany	1 - není nebo sporadické		19	Leaf blade: pubescence on lower side	1 - absent or rarely	
19	Listová čepel: ochmýření spodní strany	2 - podél žilnatiny		19	Leaf blade: pubescence on lower side	2 - along of the veins	
19	Listová čepel: ochmýření spodní strany	3 - celoplošné		19	Leaf blade: pubescence on lower side	3 - whole surface	
20	Listová čepel: hlavní barva na podzim	1 - žlutá		20	Leaf blade: main colour in autumn	1 - yellow	
20	Listová čepel: hlavní barva na podzim	2 - zelená		20	Leaf blade: main colour in autumn	2 - green	
20	Listová čepel: hlavní barva na podzim	3 - červená		20	Leaf blade: main colour in autumn	3 - red	
20	Listová čepel: hlavní barva na podzim	4 - hnědá		20	Leaf blade: main colour in autumn	4 - brown	
21	Řapík: délka	3 - krátká		21	Petiole: length	3 - short	
21	Řapík: délka	5 - střední		21	Petiole: length	5 - medium	
21	Řapík: délka	7 - dlouhá		21	Petiole: length	7 - long	
22	Řapík: rozsah antokyanového zabarvení	1 - není nebo velmi slabé		22	Petiole: extent of anthocyanin coloration	1 - absent or very week	
22	Řapík: rozsah antokyanového zabarvení	3 - malý		22	Petiole: extent of anthocyanin coloration	3 - small	
22	Řapík: rozsah antokyanového zabarvení	5 - střední		22	Petiole: extent of anthocyanin coloration	5 - medium	
22	Řapík: rozsah antokyanového zabarvení	7 - velký		22	Petiole: extent of anthocyanin coloration	7 - large	
23	Plod: tvar	1 - kulatý		23	Fruit: shape	1 - round	
23	Plod: tvar	2 - oválný		23	Fruit: shape	2 - oval	
23	Plod: tvar	3 - podlouhlý		23	Fruit: shape	3 - oblong	
23	Plod: tvar	4 - hruškovitý		23	Fruit: shape	4 - pyriform	
24	Plod: velikost (hmotnost)	1 - velmi malý	< 2,5 g	24	Fruit: size (weight)	1 - very small	< 2,5 g
24	Plod: velikost (hmotnost)	3 - malý	2,6 - 3,5 g	24	Fruit: size (weight)	3 - small	2,6 - 3,5 g
24	Plod: velikost (hmotnost)	5 - střední	3,6 - 4,5 g	24	Fruit: size (weight)	5 - medium	3,6 - 4,5 g
24	Plod: velikost (hmotnost)	7 - velký	4,6 - 5,5 g	24	Fruit: size (weight)	7 - large	4,6 - 5,5 g
24	Plod: velikost (hmotnost)	9 - velmi velký	> 5,5 g	24	Fruit: size (weight)	9 - very large	> 5,5 g
25	Plod: délka	3 - malá	< 10 mm	25	Fruit: length	3 - small	< 10 mm
25	Plod: délka	5 - střední	11 - 35 mm	25	Fruit: length	5 - medium	11 - 35 mm
25	Plod: délka	7 - velká	> 35 mm	25	Fruit: length	7 - large	> 35 mm
26	Plod: šířka	3 - malá	< 8 mm	26	Fruit: width	3 - small	< 8 mm
26	Plod: šířka	5 - střední	9 - 20 mm	26	Fruit: width	5 - medium	9 - 20 mm
26	Plod: šířka	7 - velká	> 20 mm	26	Fruit: width	7 - large	> 20 mm
27	Plod: barva slupky	1 - zelená		27	Fruit: colour of skin	1 - green	
27	Plod: barva slupky	2 - žlutá		27	Fruit: colour of skin	2 - yellow	
27	Plod: barva slupky	3 - oranžová		27	Fruit: colour of skin	3 - orange	
27	Plod: barva slupky	4 - červená		27	Fruit: colour of skin	4 - red	
27	Plod: barva slupky	5 - fialová		27	Fruit: colour of skin	5 - purple	
27	Plod: barva slupky	6 - hnědočerná		27	Fruit: colour of skin	6 - brownblack	
28	Plod: ojínění slupky	1 - není nebo velmi slabé		28	Fruit: bloom of skin	1 - absent orvery weak	
28	Plod: ojínění slupky	3 - slabé		28	Fruit: bloom of skin	2 - weak	

28	Plod: ojnění slupky	5 - střední		28	Fruit: bloom of skin	5 - medium	
28	Plod: ojnění slupky	7 - silné		28	Fruit: bloom of skin	7 - strong	
28	Plod: ojnění slupky	9 - velmi silné		28	Fruit: bloom of skin	9 - very strong	
29	Plod: tloušťka slupky	3 - tenká		29	Fruit: thickness of the skin	3 - thin	
29	Plod: tloušťka slupky	5 - střední		29	Fruit: thickness of the skin	5 - medium	
29	Plod: tloušťka slupky	7 - silná		29	Fruit: thickness of the skin	7 - strong	
30	Plod: barva dužniny	1 - zelená		30	Fruit: color of flesh	1 - green	
30	Plod: barva dužniny	2 - žlutá		30	Fruit: color of flesh	2 - yellow	
30	Plod: barva dužniny	3 - oranžová		30	Fruit: color of flesh	3 - orange	
30	Plod: barva dužniny	4 - světle červená		30	Fruit: color of flesh	4 - light red	
30	Plod: barva dužniny	5 - středně červená		30	Fruit: color of flesh	5 - medium red	
30	Plod: barva dužniny	6 - tmavě červená		30	Fruit: color of flesh	6 - dark red	
30	Plod: barva dužniny	7 - fialová		30	Fruit: color of flesh	7 - purple	
30	Plod: barva dužniny	8 - hnědočerná		30	Fruit: color of flesh	8 - brownblack	
31	Plod: délka stopky	3 - krátká	< 10 mm	31	Fruit: length of stalk	3 - short	< 10 mm
31	Plod: délka stopky	5 - střední	10 - 20 mm	31	Fruit: length of stalk	5 - medium	10 - 20 mm
31	Plod: délka stopky	7 - dlouhá	> 20 mm	31	Fruit: length of stalk	7 - long	> 20 mm
32	Plod: délka semene	3 - malá	< 12 mm	32	Fruit: length of seed	3 - small	< 12 mm
32	Plod: délka semene	5 - střední	12 - 20 mm	32	Fruit: length of seed	5 - medium	12 - 20 mm
32	Plod: délka semene	7 - velká	> 20 mm	32	Fruit: length of seed	7 - large	> 20 mm
33	Plod: šířka semene	3 - malá	< 4,5 mm	33	Fruit: width of seed	3 - small	< 4,5 mm
33	Plod: šířka semene	5 - střední	4,5 - 6,5 mm	33	Fruit: width of seed	5 - medium	4,5 - 6,5 mm
33	Plod: šířka semene	7 - velká	> 6,5 mm	33	Fruit: width of seed	7 - large	> 6,5 mm
	Deskriptory pro kvalitu		-		DESCRIPTOR_CATEGORY.QUALITY	-	
34	Plod: chuť	1 - hořká		34	Fruit: taste	1 - bitter	
34	Plod: chuť	2 - hořko-kyselá		34	Fruit: taste	2 - bitter-sour	
34	Plod: chuť	3 - kyselá		34	Fruit: taste	3 - acidic	
34	Plod: chuť	4 - sladce-kyselá		34	Fruit: taste	4 - sweet-sour	
34	Plod: chuť	5 - sladká		34	Fruit: taste	5 - sweet	
35	Plod: doba skladování	3 - krátká	do 3 dnů	35	Fruit: storage time	3 - short	to 3 days
35	Plod: doba skladování	5 - střední	3 - 5 dnů	35	Fruit: storage time	5 - medium	3 - 5 days
35	Plod: doba skladování	7 - dlouhá	6 - 10 dnů	35	Fruit: storage time	7 - long	6 - 10 days
35	Plod: doba skladování	9 - velmi dlouhá	11 a více dnů	35	Fruit: storage time	9 - very long	11 and more days
36	Plod: obsah sušiny	3 - nízký	(< 10 %)	36	Fruit: dry matter content	3 - low	(< 10 %)
36	Plod: obsah sušiny	5 - střední	(10 - 15 %)	36	Fruit: dry matter content	5 - medium	(10 - 15 %)
36	Plod: obsah sušiny	7 - vysoký	(> 15 %)	36	Fruit: dry matter content	7 - high	(> 15 %)
37	Plod: obsah kyseliny askorbové	3 - nízký	(< 200 mg.kg ⁻¹)	37	Fruit: ascorbic acid content	3 - low	(< 200 mg.kg ⁻¹)
37	Plod: obsah kyseliny askorbové	5 - střední	(200 - 500 mg.kg ⁻¹)	37	Fruit: ascorbic acid content	5 - medium	(200 - 500 mg.kg ⁻¹)
37	Plod: obsah kyseliny askorbové	7 - vysoký	(> 500 mg.kg ⁻¹)	37	Fruit: ascorbic acid content	7 - high	(> 500 mg.kg ⁻¹)
38	Plod: hospodářské využití	1 - dezertní		38	Fruit: economic use	1 - dessert	
38	Plod: hospodářské využití	2 - stolní		38	Fruit: economic use	2 - table	
38	Plod: hospodářské využití	3 - technologické		38	Fruit: economic use	3 - technological	
	Výnosové deskriptory	-			DESCRIPTOR_CATEGORY.PRODUCTION		
39	Začátek vstupu do plodnosti	3 - raný	(3. - 4. rok)	39	Beginning entering into fertility	3 - early	(3rd - 4th year)
39	Začátek vstupu do plodnosti	5 - střední	(5. - 6. rok)	39	Beginning entering into fertility	5 - medium	(5th - 6th year)
39	Začátek vstupu do plodnosti	7 - pozdní	(7. - 8. rok)	39	Beginning entering into fertility	7 - late	(7th - 8th year)
40	Sklizeň plodů (z jedné rostliny)	1 - velmi nízká	< 10 kg	40	Harvest fruits (from one plant)	1 - very low	< 10 kg
40	Sklizeň plodů (z jedné rostliny)	3 - nízká	10 - 20 kg	40	Harvest fruits (from one plant)	3 - low	10 - 20 kg
40	Sklizeň plodů (z jedné rostliny)	5 - střední	21 - 30 kg	40	Harvest fruits (from one plant)	5 - medium	21 - 30 kg
40	Sklizeň plodů (z jedné rostliny)	7 - vysoká	31 - 40 kg	40	Harvest fruits (from one plant)	7 - high	31 - 40 kg
40	Sklizeň plodů (z jedné rostliny)	9 - velmi vysoká	> 40 kg	40	Harvest fruits (from one plant)	9 - very high	> 40 kg
	Fenologické deskriptory	-			DESCRIPTOR_CATEGORY.PHENOLOGY		
41	Doba rašení	3 - raná		41	Time of bud burst	3 - early	
41	Doba rašení	5 - střední		41	Time of bud burst	5 - medium	
41	Doba rašení	7 - pozdní		41	Time of bud burst	7 - late	

42	Doba kvetení	3 - raná		42	Time of beginning of flowering	3 - early	
42	Doba kvetení	5 - střední		42	Time of beginning of flowering	5 - medium	
42	Doba kvetení	7 - pozdní		42	Time of beginning of flowering	7 - late	
43	Doba zralosti plodů	1 - velmi raná	do 15.VIII.	43	Time of beginning of fruit ripening	1 - very early	until 15.VIII
43	Doba zralosti plodů	3 - raná	16.VIII. - 25.VIII.	43	Time of beginning of fruit ripening	3 - early	16.VIII. - 25.VIII.
43	Doba zralosti plodů	5 - střední	26.VIII. - 5.IX.	43	Time of beginning of fruit ripening	5 - medium	26.VIII. - 5.IX.
43	Doba zralosti plodů	7 - pozdní	6.IX. - 15.IX.	43	Time of beginning of fruit ripening	7 - late	6.IX. - 15.IX.
43	Doba zralosti plodů	9 - velmi pozdní	od 16.IX	43	Time of beginning of fruit ripening	9 - very late	from 16.IX
Deskriptory pro choroby				DESCRIPTOR CATEGORY.DISEASE			
44	Odolnost pletiv proti poklesům teplot v zimě	1 - velmi nízká	> 75 % pletiv poškozených	44	Tissue resistance to low temperatures in winter	1 - very low	> 75% tissue damaged
44	Odolnost pletiv proti poklesům teplot v zimě	3 - nízká	51 - 75 % pletiv poškozených	44	Tissue resistance to low temperatures in winter	3 - low	51 - 75 % tissue damaged
44	Odolnost pletiv proti poklesům teplot v zimě	5 - střední	26 - 50 % pletiv poškozených	44	Tissue resistance to low temperatures in winter	5 - medium	26 - 50 % tissue damaged
44	Odolnost pletiv proti poklesům teplot v zimě	7 - vysoká	< 25 % pletiv poškozených	44	Tissue resistance to low temperatures in winter	7 - high	< 25 % tissue damaged
44	Odolnost pletiv proti poklesům teplot v zimě	9 - velmi vysoká	pletiva bez poškození	44	Tissue resistance to low temperatures in winter	9 - very high	tissue without damage
45	Odolnost květů proti poklesům teplot v době kvetení	1 - velmi nízká	> 75 % květů poškozených	45	Flower resistance against low temperatures during fl	1 - very low	> 75 % flowers damaged
45	Odolnost květů proti poklesům teplot v době kvetení	3 - nízká	51 - 75 % květů poškozených	45	Flower resistance against low temperatures during fl	3 - low	51 - 75 % flowers damaged
45	Odolnost květů proti poklesům teplot v době kvetení	5 - střední	26 - 50 % květů poškozených	45	Flower resistance against low temperatures during fl	5 - medium	26 - 50 % flowers damaged
45	Odolnost květů proti poklesům teplot v době kvetení	7 - vysoká	< 25 % květů poškozených	45	Flower resistance against low temperatures during fl	7 - high	< 25 % flowers damaged
45	Odolnost květů proti poklesům teplot v době kvetení	9 - velmi vysoká	květy bez poškození	45	Flower resistance against low temperatures during fl	9 - very high	flowers without damage
46	Odolnost proti hnědé okrajové spále (<i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.)	1 - velmi nízká	> 75 % pletiv poškozených	46	Resistance to <i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.	1 - very low	> 75% tissue damaged
46	Odolnost proti hnědé okrajové spále (<i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.)	3 - nízká	51 - 75 % pletiv poškozených	46	Resistance to <i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.	3 - low	51 - 75 % tissue damaged
46	Odolnost proti hnědé okrajové spále (<i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.)	5 - střední	26 - 50 % pletiv poškozených	46	Resistance to <i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.	5 - medium	26 - 50 % tissue damaged
46	Odolnost proti hnědé okrajové spále (<i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.)	7 - vysoká	< 25 % pletiv poškozených	46	Resistance to <i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.	7 - high	< 25 % tissue damaged
46	Odolnost proti hnědé okrajové spále (<i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.)	9 - velmi vysoká	pletiva bez poškození	46	Resistance to <i>Ramularia angustifolia</i> Sacc.	9 - very high	tissue without damage
47	Odolnost proti moniliové hnilobě (<i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	1 - velmi nízká	> 75 % plodů poškozených	47	Resistance to <i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>	1 - very low	> 75% fruits damaged
47	Odolnost proti moniliové hnilobě (<i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	3 - nízká	51 - 75 % plodů poškozených	47	Resistance to <i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>	3 - low	51 - 75 % fruits damaged
47	Odolnost proti moniliové hnilobě (<i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	5 - střední	26 - 50 % plodů poškozených	47	Resistance to <i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>	5 - medium	26 - 50 % fruits damaged
47	Odolnost proti moniliové hnilobě (<i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	7 - vysoká	< 25 % plodů poškozených	47	Resistance to <i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>	7 - high	< 25 % fruits damaged
47	Odolnost proti moniliové hnilobě (<i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	9 - velmi vysoká	plody bez poškození	47	Resistance to <i>Monilia fructicola</i> , <i>Monilia laxa</i>	9 - very high	fruits without damage
48	Odolnost proti rakovině (<i>Sclerophoma ambogna</i>)	1 - velmi nízká	> 75 % pletiv poškozených	48	Resistance to <i>Sclerophoma ambogna</i>	1 - very low	> 75% tissue damaged
48	Odolnost proti rakovině (<i>Sclerophoma ambogna</i>)	3 - nízká	51 - 75 % pletiv poškozených	48	Resistance to <i>Sclerophoma ambogna</i>	3 - low	51 - 75 % tissue damaged
48	Odolnost proti rakovině (<i>Sclerophoma ambogna</i>)	5 - střední	26 - 50 % pletiv poškozených	48	Resistance to <i>Sclerophoma ambogna</i>	5 - medium	26 - 50 % tissue damaged
48	Odolnost proti rakovině (<i>Sclerophoma ambogna</i>)	7 - vysoká	< 25 % pletiv poškozených	48	Resistance to <i>Sclerophoma ambogna</i>	7 - high	< 25 % tissue damaged
48	Odolnost proti rakovině (<i>Sclerophoma ambogna</i>)	9 - velmi vysoká	pletiva bez poškození	48	Resistance to <i>Sclerophoma ambogna</i>	9 - very high	tissue without damage
49	Odolnost proti housenkám mnohoštětinatce (<i>Vanessa polichlorum</i>)	1 - velmi nízká	> 75 % pletiv poškozených	49	Resistance to <i>Vanessa polichlorum</i>	1 - very low	> 75% tissue damaged
49	Odolnost proti housenkám mnohoštětinatce (<i>Vanessa polichlorum</i>)	3 - nízká	51 - 75 % pletiv poškozených	49	Resistance to <i>Vanessa polichlorum</i>	3 - low	51 - 75 % tissue damaged
49	Odolnost proti housenkám mnohoštětinatce (<i>Vanessa polichlorum</i>)	5 - střední	26 - 50 % pletiv poškozených	49	Resistance to <i>Vanessa polichlorum</i>	5 - medium	26 - 50 % tissue damaged
49	Odolnost proti housenkám mnohoštětinatce (<i>Vanessa polichlorum</i>)	7 - vysoká	< 25 % pletiv poškozených	49	Resistance to <i>Vanessa polichlorum</i>	7 - high	< 25 % tissue damaged
49	Odolnost proti housenkám mnohoštětinatce (<i>Vanessa polichlorum</i>)	9 - velmi vysoká	pletiva bez poškození	49	Resistance to <i>Vanessa polichlorum</i>	9 - very high	tissue without damage