

Popisné deskriptory u jiřinek - Dahlia pinnata Cav.					
č. znaku	poř. číslo	znak		stupnice	hodnoty
		1. Morfologické znaky			
1	1.1.1.	Rostlina	výška rostliny	1 velmi malá 3 malá 5 střední 7 velká 9 velmi velká	< 45 cm 45-80 cm 81-115 cm 116-140 cm >140 cm
2	1.1.2.		šířka rostliny	3 malá 5 střední 7 velká	< 50 cm 50-80 cm 80-110 cm
3	1.1.3.		pevnost rostliny	1 velmi malá 3 malá 5 střední 7 pevná 9 velmi pevná	
4	1.2.1.	Květní stonk	pevnost květního stonku	1 velmi malá 3 malá 5 střední 7 pevná 9 velmi pevná	
5	1.2.2.		květní stonk - délka	1 velmi krátký 3 krátký 5 střední 7 dlouhý 9 velmi dlouhý	<5 cm 5-15 cm 16-30 cm 31-45 cm >45 cm
6	1.3.1.	Úbor	velikost úboru	1 miniaturní 3 malokvěté 5 středně velké 7 velkokvěté 9 obří	< 6 cm 6-10 cm 11-20 cm 21-25 cm >25 cm
7	1.3.2.		počet úborů	3 malý 5 střední 7 velký	
8	1.3.3.		postavení úboru na stonku	3 horizontální 5 horizontální až boční 7 boční	
9	1.3.4.		barva úboru - základní	0 bílá 1 krémová 2 žlutá 3 oranžová 4 oranžovočervená 5 červená 6 karmínová 7 purpurová 8 lososová 9 růžová	
10	1.3.5.		barva základní - odstín	3 světlá 5 střední 7 tmavá	
11	1.3.6.		barva úboru - doplňková	0 bílá 1 krémová 2 žlutá 3 oranžová 4 oranžovočervená 5 červená 6 karmínová 7 purpurová 8 lososová 9 růžová	
12	1.3.7.		barva doplňková - odstín	3 světlá 5 střední	

Descriptor list <i>Dahlia pinnata</i> Cav.				
desc.no.	descriptor		scale	values
	1. Morphological descriptors			
1	Plant	Plant height	1 very low 3 low 5 intermediate 7 high 9 very high	< 45 cm 45-80 cm 81-115 cm 116-140 cm >140 cm
2		Plant width	3 low 5 intermediate 7 high	< 50 cm 50-80 cm >80 cm
3		Plant firmness	1 very low 3 low 5 intermediate 7 high 9 very high	
4	Peduncle	Peduncle - firmness	1 very low 3 low 5 intermediate 7 high 9 very high	
5		Peduncle - length	1 very short 3 short 5 intermediate 7 long 9 very long	<5 cm 5-15 cm 16-30 cm 31-45 cm >45 cm
6	Head	Head - size (diameter)	1 miniaturnes 3 small-flowered 5 intermediate 7 large-flowered 9 giant	< 6 cm 6-10 cm 11-20 cm 21-25 cm >25 cm
7		Head - number per plant	3 low 5 intermediate 7 high	
8		Head - position on stem	3 horizontal 5 horizontal to lateral 7 lateral	
9		Head - basic colour	0 white 1 cream 2 yellow 3 orange 4 orange-red 5 red 6 crimson 7 purple 8 salmon 9 pink	
10		Head - intensity of basic colour	3 light 5 intermediate 7 dark	
11		Head - supplemental colour	0 white 1 cream 2 yellow 3 orange 4 orange-red 5 red 6 crimson 7 purple 8 salmon 9 pink	
12		Head - intensity of supplemental colour	3 light 5 intermediate	

13	1.3.8.		výška nakvétání	7 tmavá 3 v listech 5 nad listy 7 vysoko nad listy	
14	1.3.9.		uvolňování terče	3 malé 5 střední 7 výrazné	
15	1.3.10.		skupina (typ úboru)	0 jednoduché 1 anemónkovité 2 okružkovité 3 leknínovité 4 dekorální 5 kuřovitě 6 pomponky 7 kaktusovitě 8 semikaktusovitě 9 rozmanitost	
2. Biologické vlastnosti					
16	2.1.1.		ranost	1 velmi raná 3 raná 5 střední 7 pozdní 9 velmi pozdní	více než 5 dnů před cv.'Klára' 5 dnů před až 5 dnů po cv.'Klára' 6-20 dnů po cv.'Klára' 21-30 dnů po cv.'Klára' více než 30 dnů po cv.'Klára'
17	2.1.2.		náchylnost k houbovým chorobám	3 malá 5 střední 7 velká	
18	2.1.3.		náchylnost k virovým chorobám	3 malá 5 střední 7 velká	

13			Head - position of flowers to leaves	7 dark 3 among leaves 5 above leaves 7 high above leaves	
14			Head - receptacle brittleness ("loosed target")	3 weak 5 intermediate 7 intensive	
15			Head - flower type (group)	0 single 1 anemone 2 collarette 3 waterlily 4 decorative 5 ball 6 pompon 7 cactus 8 semi-cactus 9 miscellaneous	
2. Biological descriptors					
Earliness of flowering					
16			Early maturity	1 very early 3 early 5 intermediate 7 late 9 very late	more than 5 days before cv.'Klára' 5 days before to 5 days after cv.'Klára' 6-20 days after cv.'Klára' 21-30 days after cv.'Klára' more than 30 days after cv.'Klára'
17			Susceptibility to fungal diseases	3 low 5 intermediate 7 high	
18			Susceptibility to virus diseases	3 low 5 intermediate 7 high	

