

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

#	#	Znak/Descriptor	#	Stupnice	Scale	Poznámka	Note
	1.	MORFOLOGICKÉ ZNAKY - MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS					
	1.1.	Kořen - Root					
001	1.1.1.	Kořeny	1	vřetenovité	fibrous		
		Roots	2	drátovité	cord-like		
			3	ztloustlé hlízovité	spindle-like thickenings		
	1.2.	Stonek - Stem					
003	1.2.1.	Stonek - výška kvetoucí rostliny	1	velmi nízká	very low	< 40cm	
		Stem - height	3	nízká	low	40 - 60cm	
			5	střední	medium	60 - 90 cm	
			7	vysoká	high	90 - 120 cm	
			9	velmi vysoká	very high	> 120 cm	
004	1.2.2.	Stonek - počet stonků v průměrně velkém trsu	1	velmi nízký	very low	< 10	
		Stem - quantity in a medium size clump	3	nízký	low	10 - 20	
			5	střední	medium	20 - 30	
			7	vysoký	high	30 - 40	
			9	velmi vysoký	very high	> 40	

005	1.2.3.	Stonek - počet postranních větví	0	nevětví			does not branch
		Stem - number of branches	1	nízký	low	1 - 2 postranní větve	1 - 2
			3	střední	medium	3 - 5 postranních větví	3 - 5
			5	vysoký	high	6 postranních větví a více	6 and more
006	1.2.4.	Stonek - proliferace	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Stem - proliferation	9	vyskytuje se	occurs		
007	1.2.5.	Stonek - přítomnost antokyanů	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Stem - presence of anthocyanins	1	jen v horní ¼	upper ¼		
			2	v horní ½	upper ½		
			3	v celé délce	whole stem		
	1.3.	Listy - Leaves					
009	1.3.1.	List - délka	1	velmi krátký	very short	< 30cm	
		Leaf - lenght	3	krátký	short	30 - 40cm	
			5	středně dlouhý	medium	40 - 50 cm	
			7	dlouhý	long	50 - 60 cm	
			9	velmi dlouhý	very long	> 60 cm	
010	1.3.2.	List - šířka	1	úzký	narrow	< 1,5 cm	
		Leaf - width	3	střední	medium	1,5 - 3 cm	
			5	široký	wide	> 3 cm	

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

011	1.3.3.	List - výška listoví (trsu)	1	nízká	low	< 40 cm	
		Leaf - height of foliage (clump)	3	střední	medium	40 - 60 cm	
			5	vysoká	high	60 - 80 cm	
			7	velmi vysoká	very high	> 80 cm	
012	1.3.4.	List - panašování	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Leaf - variegated	9	vyskytuje se	occurs		
013	1.3.5.	List - odstín zelené	1	žlutozelená	yellow - green		
		Leaf - shade of green	2	zelená	green		
			3	modrozelená	blue - green		
	1.4.	Listeny (listen u první spodní větve na stonku) - Bracts (a bract at first/bottom branch on a stem)					
015	1.4.1.	Listen - tvar	1	vejčitý	oval		
		Bract - shape	2	vejčité- kopinatý	ovate - lanceolate		
			3	kopinatý	lanceolate		
016	1.4.2.	Listen - délka	1	krátký	short	< 2 cm	
		Bract - lenght	3	střední	medium	2 - 5 cm	
			5	dlouhý	long	5 - 9 cm	
			7	velmi dlouhý	very long	> 9	
017	1.4.3.	Listen - přítomnost antokyanů	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Bract - presence of anthocyanins	9	vyskytuje se	occurs		

	1.5.	Poupata - Flower Buds					
018	1.5.1.	Poupata - tvar (poměr délky a šířky)	1	úzká dlouhá	long and narrow	4 : 1 a delší	4 : 1 and longer
		Flower Buds - shape (length and width ratio)	2	střední	medium	2 : 1 - 4 : 1	2 : 1 - 4 : 1
			3	krátká oválná	short and oval	2 : 1 a kratší	2 : 1 and shorter
019	1.5.2.	Poupata - délka	1	velmi krátká	very short	< 2 cm	
		Flower Buds - lenght	3	krátká	short	2 - 5 cm	
			5	střední	medium	5 - 10 cm	
			7	dlouhá	long	> 10 cm	
020	1.5.3.	Poupata - přítomnost antokyanů	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Flower Buds - presence of anthocyanins	1	jen ve špičce	only on top		
			2	do ½	in upper ½		
			3	v celé délce	whole bud		
021	1.5.4.	Počet poupat na stonku	1	nízký	low	> 10	
		Flower Buds - quantity on a stem	3	střední	medium	11 - 20	
			5	vysoký	high	> 20	

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

	1.6.	Květ - Flowers					
	1.6.1.	Květ - celkový tvar - Flower - shape					
023	1.6.1.1.	Květ - tvar - pohled z boku	1	úzce trubkovitý	narrow trumpet	Okvětní lístky tvoří úzký trubkovitý tvar.	Tepals form a narrow trumpet shape.
		Flower - shape - side view	2	nálevkovitý	flaring	Tvar tubky se směrem ven rozšiřuje. Nejčastější tvar květu.	Trumpet shape is outwardly expanding. Most common flower shape.
			3	plochý široce otevřený	wide flat	Květ je plochý s výjimkou vyklenutí hrdla.	Flower is flat except for the concave throat.
			4	podvinutý (zpětně zahnutý)	recurved	Okvětní lístky se velmi výrazně zpětně ohýbají.	Tepals distinctly reflex back toward the base.
024	1.6.1.2.	Květ - tvar - pohled zředu	1	kulatý	round		
		Flower - shape - front view	2	trojúhelníkovitý	triangle		
			3	hvězdčovitý	star		

025	1.6.1.3.	Květ- neobvyklý tvar	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Flower - unusual form	1	plný - typ tepaloidní	double - "Peony type"	Květ má více než 6 okvětních lístků, lístky vznikly přeměnou tyčinek nebo pestíku (tzv. petaloid).	Flower has more than 6 tepals in a form of petaloid (petal-like) stamens inside the normal tepal whorl.
			2	plný - typ korunkový	2 double "Hose-in-Hose"	Květ má více než 6 okvětních lístků, zmnožená je celá jejich sada v počtu 9,12 atd. (tzv. květ v květu).	Flower has more than 6 tepals in a form of extra whorl (layer) of inner tepals, appears to be flower within flower.
			3	monohočetný	polymerous	Květ má více okvětních lístků, v jedné sadě je 4, a více okvětních lístků (př. 4 vnitřní + 4 vnější).	Flower with more than 4 tepals in each floral whorl (usually 4 + 4).
			4	pavoukovitý	spider	Poměr délky okvětního plátku k šířce je minimálně 4 : 1.	Tepal has a length-to-width ratio of at least 4 : 1.
			5	kaskádový	cascade	Dlouhé okvětní lístky převisají dolů a mohou tvořit spirály.	Tepal form includes cascading or curling of segments.
			6	kadeřavý	crispate	Okvětní lístky mohou být smáčknuté k sobě, kroutí se nebo mají tvar husího brku.	Flower segments are pinched, twisting or quilling.
			7	lžičkovitý	spatulate	Dlouhé okvětní lístky jsou v horní polovině doširoka rozšířené (kyjovitý, lžičkovitý tvar).	Tepals are markedly wider at the end, resembling a kitchen spatula.

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

			8	mnohotvarý	multiform	V květu se vyskytuje společně dva a více neobvyklých tvarů.	Two or more unusual forms within the flower.
026	1.6.1.4.	Květ - průměr květu	1	velmi malý	very small	< 5 cm	
		Flower - diameter	3	malý	small	5 - 10 cm	
			5	střední	medium	10 - 15 cm	
			7	velký	large	15 - 20 cm	
			9	velmi velký	very large	> 20	
	1.6.2.	Vnitřní okvětní lístky – Inner petals					
027	1.6.2.1.	Vnitřní okvětní lístky - šířka	1	velmi úzké	very narrow	< 2 cm	
		Inner tepals - width	3	úzké	narrow	2 - 4 cm	
			5	střední	medium	4 - 6 cm	
			7	široké	wide	> 6 cm	
028	1.6.6.2.	Vnitřní okvětní lístky - délka	1	velmi krátké	very short	< 4 cm	
		Inner tepals - length	3	krátké	short	4 - 6 cm	
			5	střední	medium	6 - 8 cm	
			7	dlouhé	long	8 - 10 cm	
			9	velmi dlouhé	very long	> 10 cm	
029	1.6.2.3.	Vnitřní okvětní lístky - zvlnění okraje	1	hladký	smooth		
		Structural edge	2	lehce zvlněný	light ruffles		
			3	středně zvlněný	medium ruffles		
			4	silně zvlněný	loose and deep ruffles		
			5	kreповý	heavily ruffled		
			6	zubatý	dentate		

030	1.6.2.4.	Vnitřní okvětní lístky - neobvyklé charakteristiky povrchu	0	nevyskytuje se	does not occur		
		Inner tepals - unusual structures on surface	1	diamantový poprach	diamond dusted	Povrch květu se třpytí v drobných odlescích dopadajícího světla.	Flowers having structures that produce a glitter-like quality on the tepal surface.
			2	relief	relief	Plasticky vyvýšené podélné žilkování.	Vertically raised ridges that extend from the throat and project from the tepal surface.
			3	hřebínky	cristate	Výskyt hřebínků aj. výrůstků na okvětních lístcích (tzv. kristátní forma).	Appendages of extra tepal tissue growing from the midrib or elsewhere on the surface of the tepals.
			4	origami	pleated (origami)	Po obou stranách střední žilky se tvoří hluboké podélné záhyby připomínající skládanku.	Tepals have a deep longitudinal crease on each side of the midrib which cause folding of the tepal upon itself.

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

031	1.6.2.5.	Vnitřní okvětní lístky - základní barva	1	téměř bílá	almost white		
		Inner tepals - basic colour	2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		
032	1.6.2.5.1.	Vnitřní okvětní lístky - směs více barev	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Inner tepals - blend of more colours	1	směs dvou barev	blend	Výsledná barva je rovnoměrnou směsicí dvou barev.	Flower with an intermingling of two colours.
			2	vícebarevný	polychrome	Polychromatický; výslednou barvu tvoří rovnoměrné prolínání více barev.	Flowers blending and intermingling many colours without distinct bands.
	1.6.2.5.2.	Vnitřní okvětní lístky - odstín základní barvy Inner tepals - shade of basic colour					
033	1.6.2.5.2.1 .	Vnitřní okvětní lístky - bílé	0	nevyskytuje se	does not occure		
		White inner tepals	1	téměř bílá	almost white		
			2	krémová	cream		
034	1.6.2.5.2.2 .	Vnitřní okvětní lístky - žluté	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Yellow inner tepals	1	citrónová	lemon yellow		
			2	čistě žlutá	pure yellow		
			3	sytě žlutá	deep yellow		

035	1.6.2.5.2.3.	Vnitřní okvětní lístky - oranžové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Orange inner tepals	1	meruňková	apricot orange		
			2	čistě oranžová	pure orange		
			3	oranžovo-hnědá	dark (brown) orange		
036	1.6.2.5.2.4.	Vnitřní okvětní lístky - červené	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Red inner tepals	1	ohnivě červená	fiery red		
			2	červeno-hnědá	red brown		
			3	cihlová	brick red		
			4	vínová	wine red		
			5	karmínově červená	crimson red		
037	1.6.2.5.2.5.	Vnitřní okvětní lístky - růžové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Pink inner tepals	1	čistě růžová	pure pink		
			2	růžovo-fialová	violet pink		
			3	růžovo-oranžová (lososová)	orange pink (salmon pink)		

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

038	1.6.2.5.2.6.	Vnitřní okvětní lístky - fialové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Violet inner tepals	1	čistě fialová	pure violet		
			2	lila	lilac		
			3	purpurová	magenta		
			4	tmavě fialová	deep purple		
039	1.6.2.5.3.	Vnitřní okvětní lístky - sytost základní barvy	1	velmi světlá	very light		
		Inner tepals - colour intensity	3	světlá	light		
			5	střední	medium		
			7	sytá	deep		
			9	velmi sytá	very deep		
	1.6.2.6.	Vnitřní okvětní lístky - barevné znaky - Inner tepals - colour characteristics					
040	1.6.2.6.1.	Žilkování	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Inner tepals - venation	1	bílé	white		
			2	žluté	yellow		
			3	oranžové	orange		
			4	červené	red		
			5	růžové	pink		
			6	fialové	violet		

041	1.6.2.6.2.	Barva báze (hrdla)	1	žlutá	yellow		
		Inner tepals - flower throat	2	zelená	green		
			3	neliší se od barvy květu	same colour as tepals	Celobarevný (complete self) - stejná barva okvětních lístků, hrdla, pestíku i tyčinek.	Complete self - a flower having perianth segments, throat, pistil and stamens all the same colour.
042	1.6.2.6.3.	Střední pás	0	nevyskytuje se	does not occur		
		Inner tepals - midrib	1	bílý	white		
			2	žlutý	yellow		
			3	oranžový	orange		
			4	červený	red		
			5	růžový	pink		
			6	fialový	violet		
043	1.6.2.6.4.	Odlišná barva okraje	0	nevyskytuje se	does not occur		
		Inner tepals - different edge colour	1	bílý	white		
			2	žlutý	yellow		
			3	oranžový	orange		
			4	červený	red		
			5	růžový	pink		
			6	fialový	violet		

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

044	1.6.2.6.5.	Kresba a doplňková barva	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Inner tepals - colour patterns	1	oko	eye	Tmavší zbarvení květu kolem hrdla, které je patrné na vnitřních i vnějších okvětních lístcích.	A darker coloured zone on the inner tepals just above the throat of a flower.
			2	prstenec	band	Tmavší zbarvení květu je patrné pouze na vnitřních okvětních lístcích.	A darker coloured area just above the throat of a flower, on the inner tepals only.
			3	halo	halo	Barevný prstenec (oko) je velmi úzký a nevýrazný.	An eye that is relatively narrow or indistinct.
			4	vodoznak	watermark	Světlejší zbarvení okvětních lístků kolem hrdla.	A zone above the flower's throat which is lighter in colour than the inner tepal colour.
			5	žihání /skrvny	stripes / spots		
045	1.6.2.6.5.1.	Barva oka	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Eye colour	1	bílá	white		
			2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		

046	1.6.2.6.5.2.	Barva prstence	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Band colour	1	bílá	white		
			2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			3	fialová	violet		
047	1.6.2.6.5.3.	Barva halo	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Halo colour	1	bílá	white		
			2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		
048	1.6.2.6.5.4.	Barva vodoznaku	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Watermark colour	1	bílá	white		
			2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		
049	1.6.2.6.5.5.	Barva žihání / skrvn	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Stripes / spots colour	1	bílá	white		
			2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

050	1.6.2.6.5.6.	Rozšířené charakteristiky kresby	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Additional colour patterns	1	rámování	mascara band	Barevně odlišný okraj oka/prstence/halo/vodoznaku.	Different colour edge of bold or solid eye/band/halo/watermark.
			2	prokreslování	pattern	Barevně odlišné kresby (kroužky, obláčky, větříčky) v rámci oka/prstence/halo/vodoznaku.	Concentric rings or feathering of colour within the eyezone or elsewhere.
			3	přeliv	wash	Jedna barva se postupně vpíjí do druhé bez výrazného přechodu.	A layering of one colour over another (flower with a wash of another colour over the basic colour).
			4	tečkování	spreckled	Výskyt velkého množství malých teček, které mají barvu odlišnou než je podkladová.	Spray of very small spots of colour different from the tepal colour.
			5	rozšířené hrdlo	extended throat	Barva hrdla přesahuje vně středního pásu a na povrch okvětního plátku.	Throat colour extending outward onto the midrib and tepal surfaces.
			3	vícebarevné oko	multicoloured eye	Více než jedna barva v rámci oka.	More than one colour beyond that of a bold or solid eye.

	1.6.3.	Vnější okvětní lístky - Outer tepals					
052	1.6.3.1.	Vnější okvětní lístky - tvar a šířka	1	úzký protáhlý	narrow oblong	< 2 cm	
		Outer tepals - width	3	střední	medium	2 - 4 cm	
			5	široký	wide	> 4 cm	
053	1.6.3.2.	Vnější okvětní lístky - délka	1	velmi krátké	very short	< 4 cm	
		Outer tepals - length	3	krátké	short	4 - 6 cm	
			5	střední	medium	6 - 8 cm	
			7	dlouhé	long	8 -10 cm	
			9	velmi dlouhé	very long	> 10 cm	
054	1.6.3.3.	Vnější okvětní lístky - zvlnění okraje	1	hladký	smooth		
		Outer tepals - edge	2	lehce zvlněný	wavy		
			3	středně zvlněný	light ruffles		
			4	silně zvlněný	loose and deep ruffles		
			5	kreповý	heavily ruffled		
			6	zubatý	dentate		

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

055	1.6.3.4.	Vnější okvětní lístky - odlišná barva okraje	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Outer tepals - diffrent edge colour	1	bílý	white		
			2	žlutý	yellow		
			3	oranžový	orange		
			4	červený	red		
			5	růžový	pink		
			6	fialový	violet		
056	1.6.3.5.	Vnější okvětní lístky - základní barva	1	téměř bílá	almost white		
		Outer tepals - basic colour	2	žlutá	yellow		
			3	oranžová	orange		
			4	červená	red		
			5	růžová	pink		
			6	fialová	violet		
	1.6.3.5.1.	Vnější okvětní lístky - odstín základní barvy Outer tepals - shade of basic colour					
057	1.6.3.5.1.1.	Vnější okvětní lístky - bílé	0	nevyskytuje se	does not occure		
		White outer tepals	1	téměř bílá	almost white		
			2	krémová	cream		

058	1.6.3.5.1.2.	Vnější okvětní lístky - žluté	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Yellow outer tepals	1	citrónová	lemon yellow		
			2	čistě žlutá	pure yellow		
			3	sytě žlutá	deep yellow		
059	1.6.3.5.1.3.	Vnější okvětní lístky - oranžové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Orange outer tepals	1	meruňková	apricot orange		
			2	čistě oranžová	pure orange		
			3	oranžovo-hnědá	dark (brown) orange		
060	1.6.3.5.1.4.	Vnější okvětní lístky - červené	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Red outer tepals	1	ohnivě červená	fiery red		
			2	červeno-hnědá	red brown		
			3	cihlová	brick red		
			4	vínová	wine red		
			5	karmínově červená	crimson red		
061	1.6.3.5.1.5.	Vnější okvětní lístky - růžové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Pink outer tepals	1	čistě růžová	pure pink		
			2	růžovo- ialová	violet pink		
			3	růžovo-oranžová (lososová)	orange pink (salmon pink)		

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

062	1.6.3.5.1.6.	Vnější okvětní lístky - fialové	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Violet outer tepals	1	čistě fialová	pure violet		
			2	lila	lilac		
			3	tmavě fialová	magenta		
			4	purpurová	deep purple		
063	1.6.3.5.2.	Vnější okvětní lístky - směs více barev	0	nevyskytuje se	does not occure		
		Outer tepals - blend of more colours	1	směs dvou barev	blend	Výsledná barva je rovnoměrnou směsicí dvou barev.	Flower with an intermingling of two colours.
			2	vícebarevný	polychrome	Polychromatický; výslednou barvu tvoří rovnoměrné prolínání více barev.	Flowers blending and intermingling many colours without distinct bands.
064	1.6.3.5.3.	Vnější okvětní lístky - sytost základní barvy	1	velmi světlá	very light		
		Outer tepals - colour intensity	3	světlá	light		
			5	střední	medium		
			7	syťá	deep		
			9	velmi syťá	very deep		

	2.	BIOLOGICKÉ ZNAKY - BIOLOGICAL CHARACTERISTICS					
066	2.1.	Dormance rostlin	1	dormantní	dormant	Rostlina v zimním období zatahuje.	Temporary suspension of visible growth of any plant structure.
		Plant dormancy	2	polo-stálezelené	semi - evergreen	Rostlina není jednoznačně dormantní ani stálezelená, zatahuje až s příchodem mrazů.	Intermediate foliage behavior that is not adequately described as simply deciduous or evergreen, plant.
			3	stálezelené	evergreen	Rostlina nejeví známky dormance.	Foliage retain throughout the year.
	2.2.	Kvetení - Flowering					
067	2.2.1.	Doba začátku kvetení	1	velmi rané	extra - early	Kvetení začíná na přelomu května a června.	Flowering begins in May / June
		Flowering season	2	rané	early	Kvetení začíná v červnu	June
			3	střední	midseason	Kvetení začíná v první polovině července	first half of July
			4	středně - pozdní	midseason - late	Kvetení začíná až v druhé polovině července	second half of July
			5	pozdní	late	Kvete v 1. polovina srpna	first half of August
			6	velmi pozdní	very late	Kvetení začíná později až v 2. polovině srpna	second half of August and later
068	2.2.2.	Doba kvetení - otevírání květů	1	květy se otevírají ráno	flowers open during morning	Kvetou přes den.	Diurnal.
		Flower habit	2	květy se otevírají večer nebo v noci	flowers open during evening and remains open over night.	Kvetou přes noc.	Nocturnal.
			3	prodloužené kvetení	extended flowering	Květ vydrží déle než 16 hodin.	Flowers that remain open 16 hours or more.

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

069	2.2.3.	Opakované kvetení - remontace	1	remontuje	remontant	Během vegetace opakovaně vykvétá.	Having more than one cycle of flowering per year.
		Reblooming	2	neremontuje	not remontant	Kvetení neopakuje.	Having only one cycle of flowering per year.
071	2. 3.	Rašení	1	časné	early	v druhé polovině března	second half of March
		Sprouting	3	střední	medium	v první polovině dubna	first half of April
			5	pozdní	late	v druhé polovině dubna	second half of April
073	2.4.	Ploidie	0	není známo	not known		
		Ploidy	1	diploidní	diploid	2n = 2x (2 sady chromozómů po 11)	2n = 2x (2 sets of chromosomes by 11)
			2	triploidní	triploid	2n = 3x (3 sady chromozómů po 11)	2n = 3x (3 sets of chromosomes by 11)
			3	tetraploidní	tetraploid	2n = 4x (4 sady chromozómů po 11)	2n = 4x (4 sets of chromosomes by 11)
	2.5.	Odolnost chorobám - Disease resistance					
074	2.5.1.	Odolnost k výskytu listových skvrnitostí	1	nízká	low		
		Resistance to leaf streak and rust	2	střední	medium		
			3	vysoká	high		
075	2.5.2.	Odolnost k výskytu hniloby kořenů	1	nízká	low		

		a kořenového krčku					
		Resistance to crown rot	2	střední	medium		
			3	vysoká	high		
	2.6.	Odolnost ke škůdcům - Pest resistance					
077	2.6.1.	Odolnost k výskytu třásněnky (<i>Trips</i> spp.)	1	nízká	low		
		Resistance to thrips (<i>Trips</i> spp.)	2	střední	medium		
			3	vysoká	high		
078	2.6.2.	Odolnost výskytu bejlmorky (<i>Contarinia quinquenotata</i>)	1	nízká	low		
		Resistance to Hemerocallis gall midge (<i>Contarinia quinquenotata</i>)	2	střední	medium		
			3	vysoká	high		
	3.	HOSPODÁŘSKÉ ZNAKY – UTILITY CHARACTERISTICS					
	3. 1.	Způsob využití - Utilization					

KLASIFIKÁTOR - DENIVKY

080	3.1.1.	Využití v zahradě	1	solitéra	solitaire plant		
		Garden Use	2	hromadná výsadba	landscape plant		
			3	k řezu	cut flower		